



FAITOLS




30 anni... dal 1989

Montage


Assembling
Montaggio

Fixierter Anschlagstift
Fixed stop
Spina di fermo




Geschliffene Schräge am Schaft
Ground taper on tool shank
Piano inclinato di appoggio inserto

Garantierte Spitzenhöhe durch komplett geschliffene Schneideinsätze
Guaranteed tip height due to fully ground inserts
Garanzia del centraggio del filo di taglio grazie all'inserto completamente rettificato



NEW HAMS



CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI Abmessungen Dimensions (mm.)							AS 0043	KVR 16	KP3111	0,150	STOCK	PRICELIST €
	D	D ₂	d	l	l ₁	l ₂	E _x						
HAMS 1604R/L	4	12	16	120	95	25	2,35					●	284,50



NEW HAMS



CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI Abmessungen Dimensions (mm.)				AS 0044	KVR 16	KP1111	0,160	STOCK	PRICELIST €
	D	d	l	E _x						
HAMS 1606R/L	6	16	120	2,8				●	284,50	
HAMS 1608R/L	8	16	120	2,8				●	284,50	

Bareni per tornitura interna | Bohrstangen für die Innenbearbeitung | Internal boring bars



NEW E-SCLDR/L

CARBIDE	CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI Abmessungen Dimensions (mm.)					CDGT 0401...	VT18B	BT06	0,015	STOCK	PRICELIST €
		d	l ₁	l ₂	f	D _{min}						
	E04 SCLDR/L 04 AMS	4	46	24	2,4	4,8				●	202,-	
	E06 SCLDR/L 04 AMS	6	65	37	3,4	6,8			0,030	●	202,-	





NEW E-SWUCR/L

CARBIDE	CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI Abmessungen Dimensions (mm.)					WCMT WCGT 0201...	VT20B	BT06	0,030	STOCK	PRICELIST €
		d	l ₁	l ₂	f	D _{min}						
	E 06 SWUCR/L 02 AMS	6	65	37	3,9	7,8				●	202,-	

● Disponibile – Lieferbar – On stock


○ A richiesta – AufAnfrage – On request

NEW E-SDUCR/L




CARBIDE	CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI Abmessungen Dimensions (mm.)										STOCK	PRICELIST €
		d	l ₁	l ₂	f	f ₁	D _{min}						
	E0406 SDUCR/L 04 AMS	6	56	26	3	1,5	5,6	DCGT 04TO ...	VT1604	BT05	0,022	●	202,-
	E0408 SDUCR/L 04 AMS	8	57	26	3	1,5	5,6				0,022	●	202,-

NEW E-SDQCR/L





CARBIDE	CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI Abmessungen Dimensions (mm.)										STOCK	PRICELIST €
		d	l ₁	l ₂	f	f ₁	D _{min}						
	E0406 SDQCR/L 04 AMS	6	56	26	2,6	1,1	5,2	DCGT 04TO...	VT1604	BT05	0,022	●	202,-
	E0408 SDQCR/L 04 AMS	8	57	26	2,6	1,1	5,2				0,022	●	202,-

NEW E-SVLCR/L




CARBIDE	CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI Abmessungen Dimensions (mm.)										STOCK	PRICELIST €
		d	l ₁	l ₂	f	f ₁	D _{min}						
	E0406 SVLCR/L 05 AMS	6	56	26	6	3	9,2	VCGT 0501...	VT1604	BT05	0,022	●	202,-
	E0408 SVLCR/L 05 AMS	8	57	26	5	3	9,2				0,031	●	202,-

NEW E-SVXCR/L




CARBIDE	CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI Abmessungen Dimensions (mm.)										STOCK	PRICELIST €
		d	l ₁	l ₂	f	f ₁	D _{min}						
	E0406 SVXCR/L 05 AMS	6	56	26	5	3	8,2	VCGT 0501...	VT1604	BT05	0,022	●	202,-
	E0408 SVXCR/L 05 AMS	8	57	26	5	3	9,2				0,031	●	202,-

NEW E-SVJCR/L




CARBIDE	CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI Abmessungen Dimensions (mm.)					VCVT 0501...	VT1604	BT05	kg	STOCK	PRICELIST €
		d	l ₁	l ₂	f	D _{min}						
	E0406 SVJCR/L 05 AMS	6	56	26	2	5,5				0,021	●	202,-
	E0408 SVJCR/L 05 AMS	8	57	26	2	5,5				0,028	●	202,-

NEW E-SVVCRL/L



CARBIDE	CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI Abmessungen Dimensions (mm.)						VCVT 0501...	VT1604	BT05	kg	STOCK	PRICELIST €	
		d	l ₁	l ₂	f	f ₁	D _{min}							
	E0406 SVVCRL/L 05 AMS	6	56	26	6,5	4,5	10,3					0,024	●	202,-
	E0408 SVVCRL/L 05 AMS	8	57	26	5,5	3,5	10,2					0,035	●	202,-

NEW E-SV95CR/L



CARBIDE	CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI Abmessungen Dimensions (mm.)						VCVT 0501...	VT1604	BT05	kg	STOCK	PRICELIST €	
		d	l ₁	l ₂	f	f ₁	D _{min}							
	E0406 SV95CR/L 05 AMS	6	56	26	6	4,5	9,2					0,024	●	202,-
	E0408 SV95CR/L 05 AMS	8	57	26	5	3	9,2					0,037	●	202,-

● Disponibile – Lieferbar – On stock

○ A richiesta – AufAnfrage – On request



NEW TURNING 95°

CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI Abmessungen Dimensions (mm.)					STOCK	PRICELIST €		
	D _{min}	FL	R	T	L ₁		K15	TiN	TiALN
GEMCS-D-250401-200.40R	2,5	20	0,1	0,4	22	○	70,-	72,-	72,-
GEMCS-D-300401-200.40R	3,0	20	0,1	0,4	22	○	68,50	70,50	70,50
GEMCS-D-390602-150.40R	3,9	15	0,2	0,6	17	○	62,50	64,50	64,50
GEMCS-D-590802-200.60R	5,9	20	0,2	0,8	22	○	83,-	85,-	85,-
GEMCS-D-590801-150.60R	5,9	15	0,1	0,8	17	○	78,50	80,50	80,50
GEMCS-D-6005015-420.60R	6,0	42	0,15	0,8	44	○	93,50	95,50	95,50



NEW GROOVING

CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI Abmessungen Dimensions (mm.)					STOCK	PRICELIST €		
	D _{min}	W	DE	FL	L ₁		K15	TiN	TiALN
GEMCS-S-39100800-100.40R	3,9	1	0,8	10	12	○	85,-	87,-	87,-
GEMCS-S-59151800-100.60R	5,9	1,5	1,8	10	12	○	94,50	96,50	96,50
GEMCS-S-69202500-150.80R	6,9	2	2,5	15	17	○	112,50	114,50	114,50
GEMCS-S-79182500-250.80R	7,9	1,8	2,5	25	27	○	112,50	114,50	114,50



NEW CIR-CLIP DIN471/472

CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI Abmessungen Dimensions (mm.)						STOCK	PRICELIST €		
	D _{min}	W	DE	R	FL	L ₁		K15	TiN	TiALN
GEMCS-472-41139110-150.40R	4,1	1,39	1,1	0,05	15	17	○	82,50	84,50	84,50
GEMCS-472-84119200-200.80R	8,4	1,19	2	0,05	20	22	○	115,50	117,50	117,50
GEMCS-472-84169250-200.80R	8,4	1,69	2,5	0,05	20	22	○	119,50	121,50	121,50



NEW COPYING

CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI Abmessungen Dimensions (mm.)					STOCK	PRICELIST €		
	D _{min}	FL	R	T	L ₁		K15	TiN	TiALN
GEMCS-K-390802-150.40R	3,9	15	0,2	0,8	17	○	62,50	64,50	64,50
GEMCS-K-500502-250.60R	5	25	0,2	0,5	26	○	97,50	99,50	99,50
GEMCS-K-591802-200.60R	5,9	20	0,2	1,8	22	○	81,-	83,-	83,-



NEW COPYING 45°

CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI Abmessungen Dimensions (mm.)					STOCK	PRICELIST €		
	D _{min}	FL	R	T	L ₁		K15	TiN	TiALN
GEMCS-K45-391304-200.40R	3,9	20	0,4	1,3	22	○	74,50	76,50	76,50
GEMCS-K45-400604-150.40R	4	15	0,4	0,6	17	○	67,50	69,50	69,50



NEW THREADING 60°, METRIC PARTIAL PROFILE

CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI Abmessungen Dimensions (mm.)						STOCK	PRICELIST €		
	D _{min}	Th	P	S	FL	L ₁		K15	TiN	TiALN
GEMCS-G-M5-150.40R	4	M5	0,5-1,0	0,7	15	17	○	64,-	66,-	66,-
GEMCS-G-M8-200.60R	6	M6	0,5-1,5	0,8	20	22	○	80,50	82,50	82,50



NEW


AXIAL GROOVING

CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI Abmessungen Dimensions (mm.)					STOCK	PRICELIST €		
	D _{min}	W	DE	FL	L ₁		K15	TiN	TiALN
GEMCS-A-70152000-200.60R	7	1,5	2	20	22	○	76,-	78,-	78,-
GEMCS-A-90152000-250.80R	9	1,5	2	25	27	○	103,-	105,-	105,-

● Disponibile – Lieferbar – On stock ○ A richiesta – AufAnfrage – On request







A-SCLCR/L

STEEL	CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI Abmessungen Dimensions (mm.)									STOCK	PRICELIST €
		d	d ₁	l ₁	l ₂	f	D _{min}					
A 0608H SCLCR/L 06		8	6	100	21,5	4,2	8	CCMT CCGT 0602...	VT25B	BT08	0,050	● 80,50
A 0810J SCLCR/L 06		10	8	110	27	6	11				0,070	● 80,50
A 1012K SCLCR/L 06		12	10	125	32,5	7	13				0,100	● 90,50
A 1216M SCLCR/L 06		16	12	150	42	9	16				0,200	● 90,50

AH-SCLCR/L

HSS	CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI Abmessungen Dimensions (mm.)										STOCK	PRICELIST €
		d	d ₁	l ₁	l ₂	f	D _{min}						
AH 0608H SCLCR/L 06		8	6	100	25	4	8,5	CCMT CCGT 0602...	VT25B	BT08	0,050	● 103,50	
AH 0810J SCLCR/L 06		10	8	110	32	6	12				0,070	● 111,-	
AH 1012K SCLCR/L 06		12	10	125	38	7	14				0,100	● 117,-	
AH 1216M SCLCR/L 06		16	12	150	50	9	18				0,200	● 143,50	

A-SCLDR/L

STEEL	CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI Abmessungen Dimensions (mm.)										STOCK	PRICELIST €
		d	d ₁	l ₁	l ₂	f	D _{min}						
A 0408H SCLDR/L 04		8	4	100	16	2,4	4,8	CDGT 0401...	VT18B	BT06	0,030	● 67,-	
A 0508H SCLDR/L 04		8	5	100	20	2,9	5,8				0,040	● 69,50	
A 0608H SCLDR/L 04		8	6	100	24	3,4	6,8				0,050	● 70,50	

E-SCLDR/L

CARBIDE	CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI Abmessungen Dimensions (mm.)										STOCK	PRICELIST €
		d	d ₁	l ₁	l ₂	f	D _{min}						
E 0408H SCLDR/L 04		8	4	100	24	2,4	4,8	CDGT 0401...	VT18B	BT06	0,040	● 186,-	
E 0508H SCLDR/L 04		8	5	100	30	2,9	5,8				0,040	● 186,-	
E 0608H SCLDR/L 04		8	6	100	36	3,4	6,8				0,050	● 186,-	

A-SCUPR/L

STEEL	CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI Abmessungen Dimensions (mm.)										STOCK	PRICELIST €
		d	d ₁	l ₁	l ₂	f	D _{min}						
A 0608H SCUPR/L 05		8	6	100	20	4,5	8	CPMT CPGT 05T1...	VT22B	BT06	0,050	● 67,-	
A 0810J SCUPR/L 05		10	8	110	26	6	11				0,070	● 69,50	
A 1012K SCUPR/L 05		12	10	125	32	7	13				0,100	● 71,50	
A 1216M SCUPR/L 05		16	12	150	40	9	16				0,200	● 83,50	

E-SCUPR/L

CARBIDE	CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI Abmessungen Dimensions (mm.)										STOCK	PRICELIST €
		d	d ₁	l ₁	l ₂	f	D _{min}						
E 0608H SCUPR/L 05		8	6	100	28	4,5	8	CPMT CPGT 05T1...	VT22B	BT06	0,050	● 186,-	
E 0810J SCUPR/L 05		10	8	110	36	6	11				0,090	● 202,50	
E 1012K SCUPR/L 05		12	10	125	44	7	13				0,170	● 261,50	
E 1216M SCUPR/L 05		16	12	150	55	9	16				0,300	● 420,50	

A-SCXPR/L


STEEL	CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI Abmessungen Dimensions (mm.)										STOCK	PRICELIST €
		d	d ₁	l ₁	l ₂	f	D _{min}						
A 0608H SCXPR/L 05		8	6	100	20	4,5	8,5	CPMT CPGT 05T1...	VT22B	BT06	0,050	● 67,-	
A 0810J SCXPR/L 05		10	8	110	26	6	11				0,070	● 69,50	
A 1012K SCXPR/L 05		12	10	125	32	7	13				0,100	● 71,50	
A 1216M SCXPR/L 05		16	12	150	40	9	16				0,200	● 83,50	

E-SCXPR/L

CARBIDE	CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI Abmessungen Dimensions (mm.)										STOCK	PRICELIST €
		d	d ₁	l ₁	l ₂	f	D _{min}						
E 0608H SCXPR/L 05		8	6	100	28	4,5	8,5	CPMT CPGT 05T1...	VT22B	BT06	0,050	● 186,-	
E 0810J SCXPR/L 05		10	8	110	36	6	11				0,090	● 202,50	
E 1012K SCXPR/L 05		12	10	125	44	7	13				0,170	● 261,50	
E 1216M SCXPR/L 05		16	12	150	55	9	16				0,300	● 420,50	

● Disponibile - Lieferbar - On stock ○

Bareni per tornitura interna | Bohrstangen für die Innenbearbeitung | Internal boring bars



A-SDUCR/L


STEEL	CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI Abmessungen Dimensions (mm.)										STOCK	PRICELIST €
	d	l ₁	l ₂	f	f ₁	D _{min}							
A 0408F SDUCR/L 04	8	80	15	3	1,5	5,6	DCGT 04T0...	VT1604	BT05	0,030	●	90,50	
A 0810H SDUCR/L 07	10	100	22,5	6,5	4,4	12,5	DCMT DCGT 0702...	VT25B	BT08	0,070	●	80,50	
A 1012K SDUCR/L 07	12	125	27,5	9	5,9	15,5				0,100	●	86,50	
A 1216M SDUCR/L 07	16	150	40,5	11	4,9	18				0,200	●	91,-	

AH-SDUCR/L

HSS	CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI Abmessungen Dimensions (mm.)										STOCK	PRICELIST €
	d	l ₁	l ₂	f	f ₁	D _{min}							
AH 0810H SDUCR/L 07	10	100	22	7	5	12,5	DCMT DCGT 0702...	VT25B	BT08	0,070	●	118,50	
AH 1012K SDUCR/L 07	12	125	28	9	5	15,5				0,100	●	131,50	
AH 1216M SDUCR/L 07	16	150	36	11	5	19,5				0,200	●	149,-	

E-SDUCR/L

CARBIDE	CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI Abmessungen Dimensions (mm.)										STOCK	PRICELIST €
	d	l ₁	l ₂	f	f ₁	D _{min}							
E 0408F SDUCR/L 04	8	80	26	3	1,5	5,6	DCGT 04T0...	VT1604	BT05	0,042	●	202,-	



A-SDQCR/L

STEEL	CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI Abmessungen Dimensions (mm.)										STOCK	PRICELIST €
	d	l ₁	l ₂	f	f ₁	D _{min}							
A 0408F SDQCR/L 04	8	80	15	2,6	1,1	5,2	DCGT 04T0...	VT1604	BT05	0,030	●	90,50	
A 0810H SDQCR/L 07	10	100	22,4	6,4	3	12,5	DCMT DCGT 0702...	VT25B	BT08	0,070	●	80,50	
A 1012K SDQCR/L 07	12	125	27,5	9	4	15,5				0,100	●	86,50	
A 1216M SDQCR/L 07	16	150	39,5	11	5	19,5				0,200	●	91,-	

E-SDQCR/L

CARBIDE	CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI Abmessungen Dimensions (mm.)										STOCK	PRICELIST €
	d	l ₁	l ₂	f	f ₁	D _{min}							
E 0408F SDQCR/L 04	8	80	26	2,6	1,1	5,2	DCGT 04T0...	VT1604	BT05	0,042	●	202,-	



A-SWUCR/L

STEEL	CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI Abmessungen Dimensions (mm.)										STOCK	PRICELIST €
	d	d ₁	l ₁	l ₂	f	D _{min}							
A 0508H SWUCR/L 02	8	5	100	18	2,9	5,8	WCMT WCGT 0201...	VT20B	BT06	0,040	●	77,50	
A 0608H SWUCR/L 02	8	6	100	24	3,9	7,8				0,050	●	77,50	

AH-SWUCR/L


HSS	CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI Abmessungen Dimensions (mm.)										STOCK	PRICELIST €
	d	d ₁	l ₁	l ₂	f	D _{min}							
AH 0508H SWUCR/L 02	8	5	100	18	2,9	5,8	WCMT WCGT 0201...	VT20B	BT06	0,040	●	113,50	
AH 0608H SWUCR/L 02	8	6	100	24	3,9	7,8				0,050	●	113,50	

E-SWUCR/L

CARBIDE	CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI Abmessungen Dimensions (mm.)										STOCK	PRICELIST €
	d	d ₁	l ₁	l ₂	f	D _{min}							
E 0508H SWUCR/L 02	8	5	100	24	2,9	5,8	WCMT WCGT 0201...	VT20B	BT06	0,040	●	223,-	
E 0608H SWUCR/L 02	8	6	100	32	3,9	7,8				0,050	●	223,-	

● Disponibile - Lieferbar - On stock

○



A-SCLDR/L

STEEL	CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI <i>Abmessungen</i> Dimensions (mm.)									STOCK	PRICELIST €
		d	l ₁	l ₂	f	D _{min}						
	A 04E SCLDR/L 04	4	70	-	2,4	4,8	CDGT 0401...	VT18B	BT06	0,030	●	71,50
	A 05E SCLDR/L 04	5	70	-	2,9	5,8						71,50
	A 06F SCLDR/L 04	6	80	-	3,4	6,8						74,-


E-SCLDR/L

CARBIDE	CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI <i>Abmessungen</i> Dimensions (mm.)									STOCK	PRICELIST €
		d	l ₁	l ₂	f	D _{min}						
	E 04F SCLDR/L 04	4	80	-	2,4	4,8	CDGT 0401...	VT18B	BT06	0,030	●	144,-
	E 05F SCLDR/L 04	5	80	-	2,9	5,8						144,-
	E 06G SCLDR/L 04	6	95	-	3,4	6,8						144,-



E-SWUCR/L

CARBIDE	CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI <i>Abmessungen</i> Dimensions (mm.)									STOCK	PRICELIST €
		d	l ₁	l ₂	f	D _{min}						
	E 05F SWUCR/L 02	5	85	-	2,9	5,8	WCMT WCGT 0201...	VT20B	BT06	0,040	●	144,-
	E 06G SWUCR/L 02	6	95	-	3,9	7,8						144,-





MINI COLLET

CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI <i>Abmessungen</i> Dimensions (mm.)						STOCK	PRICELIST €
	Ød	ØD	L	L ₁	H			
SC 04-16	4	16	80	6	15	0,010	●	112,50
SC 05-16	5							112,50
SC 06-16	6							112,50

● Disponibile – Lieferbar – On stock ○

Bareni per tornitura interna | Bohrstangen für die Innenbearbeitung | Internal boring bars




A-SVLCR/L

STEEL	CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI Abmessungen Dimensions (mm.)					VCMT VCGT 0702...	VT1604	BT05	kg	STOCK	PRICELIST €
		d	l1	l2	f	f1						
	A 08F SVLCR/L 05	8	80	15	5	3	9,2	VCGT 0501...	VT1604	BT05	0,040	● 67,-
	A 10H SVLCR/L 07	10	100	22	7	5	12,5	VCMT VCGT 0702...	VT20	BT06	0,080	● 69,50
	A 12K SVLCR/L 07	12	125	28	9	6	15,5				0,120	● 71,50
	A 16M SVLCR/L 07	16	150	36	11	5	19,5				0,250	● 83,50

E-SVLCR/L

CARBIDE	CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI Abmessungen Dimensions (mm.)					VCMT VCGT 0702...	VT1604	BT05	kg	STOCK	PRICELIST €
		d	l1	l2	f	f1						
	E 08F SVLCR/L 05	8	80	26	5	3	9,2	VCGT 0501...	VT1604	BT05	0,070	● 193,-
	E 10H SVLCR/L 07	10	100	32	7	5	12,5	VCMT VCGT 0702...	VT20	BT06	0,170	● 196,50
	E 12K SVLCR/L 07	12	125	40	9	6	15,5				0,300	● 261,50
	E 16M SVLCR/L 07	16	150	55	11	5	19,5				0,500	● 434,50



A-SVVCRL

STEEL	CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI Abmessungen Dimensions (mm.)					VCMT VCGT 1103...	VT1604	BT05	kg	STOCK	PRICELIST €
		d	l1	l2	f	f1						
	A 08F SVVCRL 05	8	80	15	5,5	3,5	10,2	VCGT 0501...	VT1604	BT05	0,040	● 67,-
	A 10H SVVCRL 07	10	100	22	8	6	13,5	VCMT VCGT 0702...	VT20	BT06	0,080	● 69,50
	A 12K SVVCRL 07	12	125	28	9	6	15,5				0,120	● 71,50
	A 16M SVVCRL 07	16	150	36	11	6	19,5				0,250	● 83,50
	A 16M SVVCRL 11	16	150	40	13,9	9,5	23	VCMT VCGT 1103...	VT25B	BT08	0,250	● 139,-
NEW	A 20Q SVVCRL 11	20	180	50	13,9	9,5	25				0,400	● 145,-
NEW	A 25R SVVCRL 16	25	200	62,5	19,9	13	34	VCMT VCGT 1604...	VT40B	BT15	0,690	● 159,-

E-SVVCRL

CARBIDE	CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI Abmessungen Dimensions (mm.)					VCMT VCGT 0702...	VT1604	BT05	kg	STOCK	PRICELIST €
		d	l1	l2	f	f1						
	E 08F SVVCRL 05	8	80	26	5,5	3,5	10,2	VCGT 0501...	VT1604	BT05	0,070	● 193,-
	E 10H SVVCRL 07	10	100	32	8	6	13,5	VCMT VCGT 0702...	VT20	BT06	0,170	● 196,50
	E 12K SVVCRL 07	12	125	40	9	6	15,5				0,300	● 261,50
	E 16M SVVCRL 07	16	150	55	11	6	19,5				0,500	● 434,50

● Disponibile - Lieferbar - On stock ○




A-SVXCR/L

	CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI Abmessungen Dimensions (mm.)					VCMT VCGT 0702...	VCMT VCGT 0501...	VCMT VCGT 0702...	kg	STOCK	PRICELIST €	
		d	l1	l2	f	f1							D _{min}
STEEL	A 08F SVXCR/L 05	8	80	15	5	3	9,2	VCMT VCGT 0501...	VT1604	BT05	0,040	●	67,-
	A 10H SVXCR/L 07	10	100	22	7	3	12,5	VCMT VCGT 0702...	VT20	BT06	0,080	●	69,50
	A 12K SVXCR/L 07	12	125	28	9	3	15,5				0,120	●	71,50
	A 16M SVXCR/L 07	16	150	36	11	3	19,5				0,250	●	83,50

E-SVXCR/L

	CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI Abmessungen Dimensions (mm.)					VCMT VCGT 0702...	VCMT VCGT 0501...	VCMT VCGT 0702...	kg	STOCK	PRICELIST €	
		d	l1	l2	f	f1							D _{min}
CARBIDE	E 08F SVXCR/L 05	8	80	26	5	3	9,2	VCMT VCGT 0501...	VT1604	BT05	0,070	●	193,-
	E 10H SVXCR/L 07	10	100	32	7	3	12,5	VCMT VCGT 0702...	VT20	BT06	0,170	●	196,50
	E 12K SVXCR/L 07	12	125	40	9	3	15,5				0,300	●	261,50
	E 16M SVXCR/L 07	16	150	55	11	3	19,5				0,500	●	434,50



A-SV95CR/L



	CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI Abmessungen Dimensions (mm.)					VCMT VCGT 0702...	VCMT VCGT 0501...	VCMT VCGT 0702...	kg	STOCK	PRICELIST €	
		d	l1	l2	f	f1							D _{min}
STEEL	A 08F SV95CR/L 05	8	80	15	5	3	9,2	VCMT VCGT 0501...	VT1604	BT05	0,040	●	116,-
	A 10H SV95CR/L 07	10	100	22	7	5	12,5	VCMT VCGT 0702...	VT20	BT06	0,080	●	116,-
	A 12K SV95CR/L 07	12	125	28	9	6	15,5				0,120	●	116,-
	A 16M SV95CR/L 07	16	150	36	11	5	19,5				0,250	●	117,-

E-SV95CR/L

	CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI Abmessungen Dimensions (mm.)					VCMT VCGT 0702...	VCMT VCGT 0501...	VCMT VCGT 0702...	kg	STOCK	PRICELIST €	
		d	l1	l2	f	f1							D _{min}
CARBIDE	E 08F SV95CR/L 05	8	80	26	5	3	9,2	VCMT VCGT 0501...	VT1604	BT05	0,070	●	201,-
	E 10H SV95CR/L 07	10	100	32	7	5	12,5	VCMT VCGT 0702...	VT20	BT06	0,170	●	206,50
	E 12K SV95CR/L 07	12	125	40	9	6	15,5				0,300	●	264,-
	E 16M SV95CR/L 07	16	150	55	11	8	19,5				0,500	●	494,-

● Disponibile – Lieferbar – On stock ○

Bareni per tornitura interna | Bohrstangen für die Innenbearbeitung | Internal boring bars





NEW A-SVJBR/L

STEEL	CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI Abmessungen Dimensions (mm.)									STOCK	PRICELIST €
		d	l ₁	l ₂	f	D _{min}						
A 16M SVJBR/L 11	16	150	31,4	2	22	VBMT 1103...	VT25B	BT08	0,250	●	117,-	
	A 20Q SVJBR/L 11	20	180	38	2				24	0,500	●	118,-
A 25R SVJBR/L 16	25	200	44	4,6	28	VBMT 1604...	VT40B	BT15	0,700	●	138,50	

NEW E-SVJBR/L

CARBIDE	CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI Abmessungen Dimensions (mm.)									STOCK	PRICELIST €
		d	l ₁	l ₂	f	D _{min}						
E16R SVJBR/L 11	16	200	31,4	2	22	VBMT 1103...	VT25B	BT08	0,500	○	494,-	
	E20S SVJBR/L 11	20	250	38	2				24	1,000	○	827,-
E25S SVJBR/L 16	25	250	44	4,6	28	VBMT 1604...	VT40B	BT15	1,800	○	1344,50	



A-SVJCR/L

STEEL	CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI Abmessungen Dimensions (mm.)									STOCK	PRICELIST €
		d	l ₁	l ₂	f	D _{min}						
A 08F SVJCR/L 05	8	80	15	3	8	VCGT 0501...	VT1604	BT05	0,040	●	116,-	
	A 10K SVJCR/L 07	10	125	18	1,5	13	VCMT VCGT 0702...	VT20	BT06	0,080	●	116,-
		A 12L SVJCR/L 07	12	140	18	2				13	0,120	●
	A 16M SVJCR/L 11	16	150	31,4	2	22	VCMT VCGT 1103...	VT25B	BT08	0,250	●	117,-
	A 20Q SVJCR/L 11	20	180	38	2	24	VCMT VCGT 1604...	VT40B	BT15	0,500	●	118,-
	A 25R SVJCR/L 16	25	200	44	4,6	28				0,700	●	138,50

AH-SVJCR/L

HSS	CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI Abmessungen Dimensions (mm.)									STOCK	PRICELIST €
		d	l ₁	l ₂	f	D _{min}						
AH 16M SVJCR/L 11	16	150	30	4,6	22	VCMT VCGT 1103...	VT25B	BT08	0,250	●	209,50	
	AH 20Q SVJCR/L 11	20	180	38	4,6				25	0,500	●	230,50
	AH 25R SVJCR/L 16	25	200	44	4,6	28	VCMT VCGT 1604...	VT40B	BT15	0,700	●	320,-

E-SVJCR/L

CARBIDE	CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI Abmessungen Dimensions (mm.)									STOCK	PRICELIST €
		d	l ₁	l ₂	f	D _{min}						
E08F SVJCR/L 05	8	80	26	3	8	VCGT 0501...	VT1604	BT05	0,090	●	201,-	
	E10K SVJCR/L 07	10	125	18	1,5	13	VCMT VCGT 0702...	VT20	BT06	0,170	●	206,50
		E12M SVJCR/L 07	12	150	18	2				13	0,300	●
	E16R SVJCR/L 11	16	200	31,4	2	22	VCMT VCGT 1103...	VT25B	BT08	0,500	●	494,-
	E20S SVJCR/L 11	20	250	38	2	24	VCMT VCGT 1604...	VT40B	BT15	1,000	●	827,-
	E25S SVJCR/L 16	25	250	44	4,6	28				1,800	●	1344,50

● Disponibile - Lieferbar - On stock

○



A-SCLCR/L

STEEL	CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI Abmessungen Dimensions (mm.)											STOCK	PRICELIST €
		d	l ₁	l ₂	f	D _{min}								
STEEL	A 08H SCLCR/L 06	8	100	17,8	6	10	CCMT CGGT 0602...			VT25B	BT08	0,040	●	80,50
	A 10K SCLCR/L 06	10	125	17,7	7	12						0,080	●	80,50
	A 12L SCLCR/L 06	12	140	24,2	9	16						0,140	●	80,50
	A 16Q SCLCR/L 09	16	180	26,7	11	20	CCMT CGGT 09T3...			VT40B	BT15	0,250	●	93,-
	A 20R SCLCR/L 09	20	200	36,7	13	25						0,500	●	104,-
	A 25R SCLCR/L 12	25	200	40	17	32	CCMT CGGT 1204...			VT50	BT20	0,700	●	138,50
	A 32S SCLCR/L 12	32	250	30	22	40						1,400	●	223,50
A 40T SCLCR/L 12	40	300	31	27	49	2,700						●	277,50	

AH-SCLCR/L


HSS	CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI Abmessungen Dimensions (mm.)											STOCK	PRICELIST €
		d	l ₁	l ₂	f	D _{min}								
HSS	AH 0410H SCLCR/L 03	10	100	24	2,5	5	CCGT 0301...			VT16	BT06	0,030	●	166,-
	AH 0610H SCLCR/L 03	10	100	24	2,5	7						0,040	●	168,-
	AH 08K SCLCR/L 06	8	125	20	5	10	CCMT CGGT 0602...			VT25B	BT08	0,040	●	123,-
	AH 10K SCLCR/L 06	10	125	20	6	12						0,080	●	124,-
	AH 12M SCLCR/L 06	12	150	20	7	14						0,120	●	143,50
	AH 16Q SCLCR/L 09	16	180	27	9	18	CCMT CGGT 09T3...			VT40B	BT15	0,250	●	209,50
	AH 20R SCLCR/L 09	20	200	27	11	23						0,500	●	230,50
	AH 25R SCLCR/L 12	25	200	40	15,5	28	CCMT CGGT 1204...			VT50	BT20	0,700	●	317,-

E-SCLCR/L

CARBIDE	CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI Abmessungen Dimensions (mm.)											STOCK	PRICELIST €
		d	l ₁	l ₂	f	D _{min}								
CARBIDE	E 04G SCLCR/L 03	4	90	10	2,5	5	CCGT 0301...			VT16	BT06	0,030	●	217,-
	E 05H SCLCR/L 03	5	100	10	3	6						0,040	●	217,-
	E 06J SCLCR/L 03	6	110	10	3,5	7						0,050	●	223,-
	E 08K SCLCR/L 06	8	125	10	5	10	CCMT CGGT 0602...			VT25B	BT08	0,090	●	190,-
	E 10K SCLCR/L 06	10	125	10	6	12						0,170	●	193,-
	E 12M SCLCR/L 06	12	150	10	8	14						0,300	●	210,50
	E 16R SCLCR/L 09	16	200	16	10	18	CCMT CGGT 09T3...			VT40B	BT15	0,500	●	368,-
	E 20S SCLCR/L 09	20	250	16	12	23						1,000	●	798,50
	E 25S SCLCR/L 12	25	250	16	15	30	CCMT CGGT 1204...			VT50	BT20	1,800	●	1210,-
	E 32U SCLCR/L 12	32	350	26	22	39						3,700	○	2080,-

● Disponibile - Lieferbar - On stock ○

Bareni per tornitura interna | Bohrstangen für die Innenbearbeitung | Internal boring bars



A-SDUCR/L

	CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI Abmessungen Dimensions (mm.)											STOCK	PRICELIST €
		d	l ₁	l ₂	f	D _{min}								
STEEL	A 10K SDUCR/L 07	10	125	15	7	13,5	DCMT DCGT 0702...			VT25B	BT08	0,080	●	80,50
	A 12L SDUCR/L 07	12	140	20	9	16						0,120	●	80,50
	A 16Q SDUCR/L 07	16	180	27	11	20						0,250	●	93,-
	A 20R SDUCR/L 11	20	200	33,8	13	25	DCMT DCGT 11T3...			VT40B	BT15	0,500	●	104,-
	A 25R SDUCR/L 11	25	200	35,8	17	32						0,700	●	138,50
	A 32S SDUCR/L 11	32	250	18,5	22	40	DCMT DCGT 11T3...	US2311	GBS1111	SS1111	BT15	1,400	●	223,50
	A 40T SDUCR/L 11	40	300	18,5	27	49						2,700	●	277,50

AH-SDUCR/L

	CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI Abmessungen Dimensions (mm.)											STOCK	PRICELIST €
		d	l ₁	l ₂	f	D _{min}								
HSS	AH 08K SDUCR/L 07	8	125	20	7,5	13,5	DCMT DCGT 0702...			VT25B	BT08	0,040	●	123,-
	AH 10K SDUCR/L 07	10	125	20	9	14						0,080	●	124,-
	AH 12M SDUCR/L 07	12	150	25	8	16						0,120	●	143,50
	AH 16Q SDUCR/L 07	16	180	25	10	20						0,250	●	209,50
	AH 20R SDUCR/L 11	20	200	30	16	26	DCMT DCGT 11T3...			VT40B	BT15	0,500	●	230,50
	AH 25R SDUCR/L 11	25	200	40	16	32						0,700	●	320,-

E-SDUCR/L

	CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI Abmessungen Dimensions (mm.)											STOCK	PRICELIST €
		d	l ₁	l ₂	f	D _{min}								
CARBIDE	E 08K SDUCR/L 07	8	125	10	7,5	12,5	DCMT DCGT 0702...			VT25B	BT08	0,090	●	200,50
	E 10K SDUCR/L 07	10	125	10	7	13						0,170	●	200,50
	E 12M SDUCR/L 07	12	150	12,5	9	16						0,300	●	223,-
	E 16R SDUCR/L 07	16	200	16,5	11	20						0,500	●	368,-
	E 20S SDUCR/L 11	20	250	20,5	12,5	25	DCMT DCGT 11T3...			VT40B	BT15	1,000	●	798,50
	E 25S SDUCR/L 11	25	250	26	16	32						1,800	●	1210,-

● Disponibile - Lieferbar - On stock

○



A-SDQCR/L

	CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI Abmessungen Dimensions (mm.)												STOCK	PRICELIST €
		d	l1	l2	f	D _{min}									
STEEL	A 10K SDQCR/L 07	10	125	16	7	14	DCMT DCGT 0702...			VT25B	BT08		0,080	●	80,50
	A 12L SDQCR/L 07	12	140	20	9	17							0,120	●	80,50
	A 16Q SDQCR/L 07	16	180	25	11	22							0,250	●	93,-
	A 20R SDQCR/L 11	20	200	32	13	26	DCMT DCGT 11T3...			VT40B	BT15		0,500	●	104,-
	A 25R SDQCR/L 11	25	200	40	17	31,5							0,700	●	138,50
	A 32S SDQCR/L 11	32	250	33,5	22	40	DCMT DCGT 11T3...	US2311	GBS1111	SS1111	BT15		1,400	●	223,50
	A 40T SDQCR/L 11	40	300	50	27	49							2,700	●	277,50

AH-SDQCR/L

	CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI Abmessungen Dimensions (mm.)												STOCK	PRICELIST €
		d	l1	l2	f	D _{min}									
HSS	AH 08K SDQCR/L07	8	125	20	8	12	DCMT DCGT 0702...			VT25B	BT08		0,040	●	123,-
	AH 10K SDQCR/L07	10	125	20	7	13							0,080	●	124,-
	AH 12M SDQCR/L 07	12	150	20	8,5	16							0,120	●	143,50
	AH 16Q SDQCR/L 07	16	180	30	10	20							0,250	●	209,50
	AH 20R SDQCR/L 11	20	200	40	12,5	25	DCMT DCGT 11T3...			VT40B	BT15		0,500	●	230,50
	AH 25R SDQCR/L 11	25	200	40	16	32							0,700	●	320,-

E-SDQCR/L

	CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI Abmessungen Dimensions (mm.)												STOCK	PRICELIST €
		d	l1	l2	f	D _{min}									
CARBIDE	E 08K SDQCR/L 07	8	125	10	7	12,5	DCMT DCG 0702...			VT25B	BT08		0,090	●	200,50
	E 10K SDQCR/L 07	10	125	10	7	13							0,170	●	200,50
	E 12M SDQCR/L 07	12	150	12,5	8,5	16							0,300	●	223,-
	E 16R SDQCR/L 07	16	200	16,5	10	20							0,500	●	368,-
	E 20S SDQCR/L 11	20	250	13	12,5	25	DCMT DCGT 11T3...			VT40B	BT15		1,000	●	798,50
	E 25S SDQCR/L 11	25	250	17	16	32							1,800	●	1210,-




A-SDXCR/L

	CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI Abmessungen Dimensions (mm.)																STOCK	PRICELIST €
		d	l1	l2	f	f1	D _{min}												
STEEL	A 08F SDXCR/L 04	8	80	15	5	3	9,20	DCGT 04T0...			VT1604			BT05		0,040	●	117,-	
	A 10H SDXCR/L 04	10	100	22	7	5	12,50									0,060	●	117,-	
	A 12L SDXCR/L 07	12	140	25	9	4,3	17	DCMT DCGT 0702...			VT25B		BT08		0,120	●	117,-		
	A 16Q SDXCR/L 07	16	180	33	11	4,3	21								0,300	●	117,-		
	A 20R SDXCR/L 11	20	200	40	13		25	DCMT DCGT 11T3...			VT40B		BT15		0,460	●	117,-		
	A 25R SDXCR/L 11	25	200	50	17		31,5								0,740	●	134,-		

● Disponibile - Lieferbar - On stock ○

Bareni per tornitura interna | Bohrstangen für die Innenbearbeitung | Internal boring bars



A-STFCR/L

	CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI Abmessungen Dimensions (mm.)											STOCK	PRICELIST €				
		d	l1	l2	f	D _{min}												
STEEL	A 10K STFCR/L 11	10	125	22,8	7	13	TCMT TCGT 1102...					VT25B	BT08	0,080	●	80,50		
	A 12L STFCR/L 11	12	140	26,5	9	16								0,120	●	80,50		
	A 16Q STFCR/L 11	16	180	26,7	11	20								0,250	●	93,-		
	A 20R STFCR/L 16	20	200	36,6	13	25	TCMT TCGT 16T3...					VT40B	BT15	0,500	●	104,-		
	A 25R STFCR/L 16	25	200	41	17	32								0,700	●	138,50		
	A 32S STFCR/L 16	32	250	34,6	21,9	40	TCMT TCGT 16T3...					US5511	GBS1111	SS1111	BT15	1,400	●	223,50
	A 40T STFCR/L 16	40	300	37,5	27	49										2,700	●	277,50

AH-STFCR/L

	CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI Abmessungen Dimensions (mm.)											STOCK	PRICELIST €		
		d	l1	l2	f	D _{min}										
HSS	AH 10K STFCR/L 11	10	125	16	7	12	TCMT TCGT 1102...					VT25B	BT08	0,080	●	124,-
	AH 12M STFCR/L 11	12	150	20	9	14								0,120	●	143,50
	AH 16Q STFCR/L 11	16	180	25	11	18								0,250	●	209,50
	AH 20R STFCR/L 11	20	200	32	13	23								0,500	●	230,50
	AH 25R STFCR/L 16	25	200	40	17	28	TCMT TCGT 16T3...					VT40B	BT15	0,700	●	317,-



E-STFCR/L

	CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI Abmessungen Dimensions (mm.)											STOCK	PRICELIST €		
		d	l1	l2	f	D _{min}										
CARBIDE	E 10K STFCR/L 11	10	125	16	6	12	TCMT TCGT 1102...					VT25B	BT08	0,170	●	210,50
	E 12M STFCR/L 11	12	150	20	8	15								0,300	●	223,-
	E 16R STFCR/L 11	16	200	25	10	19								0,500	●	368,-
	E 20S STFCR/L 16	20	250	32	12	24	TCMT TCGT 16T3...					VT40B	BT15	1,000	●	798,50
	E 25S STFCR/L 16	25	250	40	13,5	27								1,800	●	1210,-

● Disponibile - Lieferbar - On stock

○

Bareni per tornitura interna | Bohrstangen für die Innenbearbeitung | Internal boring bars



A-SVUBR/L

STEEL	CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI Abmessungen Dimensions (mm.)					VBMT VBGT 1103...	VBMT VBGT 1604...	US6522	GBS1111	SS1111	VT25B VT40B	BT08 BT15	kg	STOCK	PRICELIST €	
		d	l1	l2	f	D _{min}											
STEEL	A 16Q SVUBR/L 11	16	180	16,5	11	21	VBMT VBGT 1103...	VBMT VBGT 1604...	US6522	GBS1111	SS1111	VT25B VT40B	BT08 BT15	kg	STOCK	0,250	● 112,50
	A 20R SVUBR/L 11	20	200	20,5	13	24										0,500	● 117,50
	A 25R SVUBR/L 16	25	200	25,5	17	32										0,700	● 139,-
	A 32S SVUBR/L 16	32	250	33,5	22	40										1,400	● 229,-
	A 40T SVUBR/L 16	40	300	40	27	49										2,700	● 277,50

E-SVUBR/L

CARBIDE	CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI Abmessungen Dimensions (mm.)					VBMT VBGT 1103...	VBMT VBGT 1604...	US6522	GBS1111	SS1111	VT25B VT40B	BT08 BT15	kg	STOCK	PRICELIST €	
		d	l1	l2	f	D _{min}											
CARBIDE	E 16R SVUBR/L 11	16	200	16,5	11	21	VBMT VBGT 1103...	VBMT VBGT 1604...	US6522	GBS1111	SS1111	VT25B VT40B	BT08 BT15	kg	STOCK	0,500	● 368,-
	E 20S SVUBR/L 11	20	250	20,5	13	25										1,000	● 798,50
	E 25S SVUBR/L 11	25	250	23	17	31,5										1,800	● 1227,-

A-SVUCR/L



STEEL	CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI Abmessungen Dimensions (mm.)					VCMT VCGT 1103...	VCMT VCGT 1604...	US6522	GBS1111	SS1111	VT25B VT40B	BT08 BT15	kg	STOCK	PRICELIST €	
		d	l1	l2	f	D _{min}											
STEEL	A 16Q SVUCR/L 11	16	180	16,5	11	21	VCMT VCGT 1103...	VCMT VCGT 1604...	US6522	GBS1111	SS1111	VT25B VT40B	BT08 BT15	kg	STOCK	0,250	● 112,50
	A 20R SVUCR/L 11	20	200	20,5	13	25										0,500	● 117,50
	A 25R SVUCR/L 16	25	200	25,5	17	32										0,700	● 139,-
	A 32S SVUCR/L 16	32	250	33,5	22	40										1,400	● 229,-
	A 40T SVUCR/L 16	40	300	40	27	49										2,700	● 277,50

AH-SVUCR/L

HSS	CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI Abmessungen Dimensions (mm.)					VCMT VCGT 1103...	VCMT VCGT 1604...	US6522	GBS1111	SS1111	VT25B VT40B	BT08 BT15	kg	STOCK	PRICELIST €	
		d	l1	l2	f	D _{min}											
HSS	AH 16Q SVUCR/L 11	16	180	20	11	21	VCMT VCGT 1103...	VCMT VCGT 1604...	US6522	GBS1111	SS1111	VT25B VT40B	BT08 BT15	kg	STOCK	0,250	● 269,-
	AH 20R SVUCR/L 11	20	200	24	13	25										0,500	● 360,50
	AH 25R SVUCR/L 16	25	200	25,5	17	31,5										0,700	● 396,-

E-SVUCR/L

CARBIDE	CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI Abmessungen Dimensions (mm.)					VCMT VCGT 1103...	VCMT VCGT 1604...	US6522	GBS1111	SS1111	VT25B VT40B	BT08 BT15	kg	STOCK	PRICELIST €	
		d	l1	l2	f	D _{min}											
CARBIDE	E 16R SVUCR/L 11	16	200	16,5	11	21	VCMT VCGT 1103...	VCMT VCGT 1604...	US6522	GBS1111	SS1111	VT25B VT40B	BT08 BT15	kg	STOCK	0,500	● 368,-
	E 20S SVUCR/L 11	20	250	20,5	13	25										1,000	● 798,50
	E 25S SVUCR/L 11	25	250	23	17	31,5										1,800	● 1227,-



A-SVQBR/L


STEEL	CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI Abmessungen Dimensions (mm.)					VBMT 1103...	VBMT 1604...	US6522	GBS1111	SS1111	VT25B VT40B	BT08 BT15	kg	STOCK	PRICELIST €	
		d	l1	l2	f	D _{min}											
STEEL	A 16Q SVQBR/L 11	16	180	16,5	11	21	VBMT 1103...	VBMT 1604...	US6522	GBS1111	SS1111	VT25B VT40B	BT08 BT15	kg	STOCK	0,080	● 112,50
	A 20R SVQBR/L 11	20	200	20,5	13	25										0,120	● 117,50
	A 25R SVQBR/L 16	25	200	40	17	32										0,250	● 139,-

A-SVQCR/L

STEEL	CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI Abmessungen Dimensions (mm.)					VCMT VCGT 1103...	VCMT VCGT 1604...	US6522	GBS1111	SS1111	VT25B VT40B	BT08 BT15	kg	STOCK	PRICELIST €	
		d	l1	l2	f	D _{min}											
STEEL	A 16Q SVQCR/L 11	16	180	16,5	11	21	VCMT VCGT 1103...	VCMT VCGT 1604...	US6522	GBS1111	SS1111	VT25B VT40B	BT08 BT15	kg	STOCK	0,250	● 112,50
	A 20R SVQCR/L 11	20	200	26,1	13	24										0,500	● 117,50
	A 25R SVQCR/L 16	25	200	43	17	31,5										0,700	● 139,-
	A 32S SVQCR/L 16	32	250	33,5	22	40										1,400	● 229,-
	A 40T SVQCR/L 16	40	300	40	27	49										2,700	● 277,50

● Disponibile - Lieferbar - On stock ○




Gambi in metallo duro integrale | *Vhm Schافتen* | Solid carbide shanks



NEW E..K




CARBIDE	CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI Abmessungen Dimensions (mm.)			kg	STOCK	PRICELIST €
		d	l ₁	M			
E08K M4 R		8	104	M4	0,070	●	180,-
E10K M5 R		10	103	M5	0,110	●	199,-
E12M M6 R		12	127	M6	0,180	●	225,-
E16R M8 R		16	174	M8	0,500	●	420,-

Testina filettata | *Köpfe mit Gewinde* | Heads with thread connection



NEW A-SCLCR

STEEL	CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI Abmessungen Dimensions (mm.)					CCMT CCGT 0602...	VT25B	BT08	CBH 0816	kg	STOCK	PRICELIST €
		d	l ₁	f	W	D _{min}							
A 08 SCLCR 06		8	21	5	3,5	10	CCMT CCGT 0602...	VT25B	BT08	CBH 0816	0,008	●	99,-
A 10 SCLCR 06		10	22	6	3,5	12					0,010	●	99,-
A 12 SCLCR 06		12	23	7	3,5	16					0,014	●	99,-
A 16 SCLCR 09		16	26	9	3,5	20	CCMT CCGT 09T3...	VT40B	BT15		0,030	●	109,-






NEW A-SDUCR

STEEL	CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI Abmessungen Dimensions (mm.)					DCMT DCGT 0702...	VT25B	BT08	CBH 0816	kg	STOCK	PRICELIST €
		d	l ₁	f	W	D _{min}							
A 08 SDUCR 07		8	21	9	3,5	13	DCMT DCGT 0702...	VT25B	BT08	CBH 0816	0,008	●	99,-
A 10 SDUCR 07		10	22	9	3,5	14					0,010	●	99,-
A 12 SDUCR 07		12	23	10	3,5	16					0,014	●	99,-
A 16 SDUCR 07		16	26	11,3	3,5	20					0,030	●	109,-

● Disponibile – Lieferbar – On stock ○

Testina filettata | Köpfe mit Gewinde | Heads with thread connection



NEW

A-STFCR

STEEL	CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI Abmessungen Dimensions (mm.)										STOCK	PRICELIST €
	d	l ₁	f	W	D _{min}								
	A 08 STFCR 08	8	21	5	3,5	10	TCMT 0802...	VT20	BT06		0,008	●	99,-
	A 10 STFCR 11	10	22	6	3,5	12	TCMT TCGT 1102...	VT25B	BT08	CBH 0816	0,010	●	99,-
	A 12 STFCR 11	12	23	7	3,5	14					0,014	●	99,-
	A 16 STFCR 11	16	26	9	3,5	18					0,030	●	109,-

Set Bareno MD + Testine | VHM Schaft + Einschrauben-Köpfen Satz | Carbide shank + heads with thread connection set

NEW



SET E08K-R SC06.SD07.ST08

- No. 1 E08K M4 R
- No. 1 A08 SCLCR 06
- No. 1 A08 SDUCR 07
- No. 1 A08 STFCR 08

SET E10K-R SC06.SD07.ST11

- No. 1 E10K M5 R
- No. 1 A10 SCLCR 06
- No. 1 A10 SDUCR 07
- No. 1 A10 STFCR 11



SET E12M-R SC06.SD07.ST11

- No. 1 E12M M6 R
- No. 1 A12 SCLCR 06
- No. 1 A12 SDUCR 07
- No. 1 A12 STFCR 11

● Disponibile – Lieferbar – On stock

○

Utensili per tornitura esterna | Werkzeuge für die Aussenbearbeitung | External turning tools
 Con lubrificazione | Mit Innenkühlung | With coolant



INCLUDING FREE





NO SEPARATE SALE



SCLCR/L Stelo in acciaio | *Stahlschaft* | Steelshank

CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI Abmessungen Dimensions (mm.)												STOCK	PRICELIST €
	h1	h2	b	l1	l2	f								
SCLCR/L1616H09-IKG1/8	16	16	16	100	17	20	CCMT CCGT 09T3...	US1111	GBS1111	SS1111	BT15	0,235	●	216,50
SCLCR/L2020K09-IKG1/8	20	20	20	125	17	25						0,420	●	223,50
SCLCR/L2525M12-IK G1/8	25	25	25	150	20	32						CCMT CCGT 1204...	US1221	GBS1221



INCLUDING FREE



NO SEPARATE SALE




SDJCR/L Stelo in acciaio | *Stahlschaft* | Steelshank

CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI Abmessungen Dimensions (mm.)												STOCK	PRICELIST €
	h1	h2	b	l1	l2	f								
SDJCR/L1616H11-IKG1/8	16	16	16	100	20	20	DCMT DCGT 11T3...	US2311	GBS1111	SS1111	BT15	0,230	●	216,50
SDJCR/L2020K11-IKG1/8	20	20	20	125	24	25						0,408	●	223,50
SDJCR/L2525M11-IKG1/8	25	25	25	150	27	32						0,735	●	235,-

● Disponibile - Lieferbar - On stock

○

Utensili per tornitura esterna | *Werkzeuge für die Aussenbearbeitung* | External turning tools
 Con lubrificazione | *Mit Innenkühlung* | With coolant



INCLUDING FREE




NO SEPARATE SALE



SSSCR/L Stelo in acciaio | *Stahlschaft* | Steelshank

CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI <i>Abmessungen</i> Dimensions (mm.)												STOCK	PRICELIST €
	h1	h2	b	l1	l2	f								
SSSCR/L 1616 H09 - IK G1/8	16	16	16	100	20	20	SCMT SCGT 09T3...	US4111	GBS1111	SS1111	BT15	0,235	●	216,50
SSSCR/L 2020 K09 - IK G1/8	20	20	20	125	20	25						0,420	●	223,50
SSSCR/L 2525 M12 - IK G1/8	25	25	25	150	25	32	SCMT SCGT 1204...	US4221	GBS1221	SS1221	BT15	0,770	●	235,-



INCLUDING FREE



NO SEPARATE SALE





SVJCR/L Stelo in acciaio | *Stahlschaft* | Steelshank

CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI <i>Abmessungen</i> Dimensions (mm.)												STOCK	PRICELIST €
	h1	h2	b	l1	l2	f								
SVJCR/L 1616 H11 - IK G1/8	16	16	16	100	21,5	20	VCMT VCGT 1103...			SS1751	BT08	0,203	●	216,50
SVJCR/L 2020 K11 - IK G1/8	20	20	20	125	23	25						0,373	●	223,50
SVJCR/L 2020 K16 - IK G1/8	20	20	20	125	29,5	25	VCMT VCGT 1604...	US6522	GBS1111	SS1111	BT15	0,380	●	223,50
SVJCR/L 2525 M16 - IK G1/8	25	25	25	150	32,5	32						0,677	●	235,-

● Disponibile - Lieferbar - On stock



○



SCLCR/L

Stelo in acciaio | *Stahlschaft* | Steelshank



CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI <i>Abmessungen</i> Dimensions (mm.)												STOCK	PRICELIST €
	h1	h2	b	l1	l2	f								
SCLCR/L 0808 D06	8	8	8	60	9	10	CCMT CCGT 0602...			SS1751	BT08	0,040	●	68,50
SCLCR/L 1010 E06	10	10	10	70	10	12						0,060	●	68,50
SCLCR/L 1212 F09	12	12	12	80	17	16	CCMT CCGT 09T3...	US1111	GBS1111	SS1111	BT15	0,090	●	68,50
SCLCR/L 1616 H09	16	16	16	100	17	20						0,220	●	80,50
SCLCR/L 2020 K09	20	20	20	125	18	25	CCMT CCGT 1204...	US1221	GBS1221	SS1221	BT15	0,420	●	82,50
SCLCR/L 2525 M09	25	25	25	150	19	32						0,740	●	91,-
SCLCR/L 1616 H12	16	16	16	100	20	20	CCMT CCGT 1204...	US1221	GBS1221	SS1221	BT15	0,220	●	80,50
SCLCR/L 2020 K12	20	20	20	125	20	25						0,420	●	82,50
SCLCR/L 2525 M12	25	25	25	150	20	32					BT15	0,740	●	91,-



SCRCR/L

Stelo in acciaio | *Stahlschaft* | Steelshank



CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI <i>Abmessungen</i> Dimensions (mm.)												STOCK	PRICELIST €
	h1	h2	b	l1	l2	f								
SCRCR/L 0808 D06	8	8	8	60	14	9	CCMT CCGT 0602...			SS1751	BT08	0,040	●	68,50
SCRCR/L 1010 E06	10	10	10	70	14	11						0,060	●	68,50
SCRCR/L 1212 F09	12	12	12	80	20	13	CCMT CCGT 09T3...	US1111	GBS1111	SS1111	BT15	0,090	●	68,50
SCRCR/L 1616 H09	16	16	16	100	20	17						0,220	●	80,50
SCRCR/L 2020 K09	20	20	20	125	21	22	CCMT CCGT 1204...	US1221	GBS1221	SS1221	BT15	0,420	●	82,50
SCRCR/L 1616 H12	16	16	16	100	24	17						0,220	●	80,50
SCRCR/L 2020 K12	20	20	20	125	24	22	CCMT CCGT 1204...	US1221	GBS1221	SS1221	BT15	0,420	●	82,50
SCRCR/L 2525 M12	25	25	25	150	24	27						0,740	●	91,-



SCSCR/L

Stelo in acciaio | *Stahlschaft* | Steelshank



CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI <i>Abmessungen</i> Dimensions (mm.)												STOCK	PRICELIST €
	h1	h2	b	l1	l2	f								
SCSCR/L 0808 D06	8	8	8	60	12	10	CCMT CCGT 0602...			SS1751	BT08	0,040	●	68,50
SCSCR/L 1010 E06	10	10	10	70	12	12						0,060	●	68,50
SCSCR/L 1212 F09	12	12	12	80	19	16	CCMT CCGT 09T3...	US1111	GBS1111	SS1111	BT15	0,090	●	68,50
SCSCR/L 1616 H09	16	16	16	100	20	20						0,220	●	80,50
SCSCR/L 2020 K09	20	20	20	125	22	25	CCMT CCGT 1204...	US1221	GBS1221	SS1221	BT15	0,420	●	82,50
SCSCR/L 1616 H12	16	16	16	100	22	20						0,220	●	80,50
SCSCR/L 2020 K12	20	20	20	125	24	25	CCMT CCGT 1204...	US1221	GBS1221	SS1221	BT15	0,420	●	82,50
SCSCR/L 2525 M12	25	25	25	150	27	32						0,740	●	91,-



SDHCR/L

Stelo in acciaio | *Stahlschaft* | Steelshank



CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI <i>Abmessungen</i> Dimensions (mm.)												STOCK	PRICELIST €
	h1	h2	b	l1	l2	f								
SDHCR/L 1010 E07	10	10	10	70	7,2	12	DCMT DCGT 0702...			SS1751	BT08	0,060	●	68,50
SDHCR/L 1212 F07	12	12	12	80	12	16						0,090	●	68,50
SDHCR/L 1616 H11	16	16	16	100	11,6	20	DCMT DCGT 11T3...	US2311	GBS1111	SS1111	BT15	0,220	●	80,50
SDHCR/L 2020 K11	20	20	20	125	14,7	25						0,420	●	82,50
SDHCR/L 2525 M11	25	25	25	150	21	32						0,740	●	91,-



SDJCR/L

Stelo in acciaio | *Stahlschaft* | Steelshank

CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI <i>Abmessungen</i> Dimensions (mm.)												STOCK	PRICELIST €
	h1	h2	b	l1	l2	f								
SDJCR/L 0808 D07	8	8	8	60	12,8	10	DCMT DCGT 0702...			SS1751	BT08	0,040	●	68,50
SDJCR/L 1010 E07	10	10	10	70	12,8	12						0,060	●	68,50
SDJCR/L 1212 F07	12	12	12	80	17	16						0,090	●	68,50
SDJCR/L 1616 H11	16	16	16	100	20	20	DCMT DCGT 11T3...	US2311	GBS1111	SS1111	BT15	0,220	●	80,50
SDJCR/L 2020 K11	20	20	20	125	24	25						0,420	●	82,50
SDJCR/L 2525 M11	25	25	25	150	27	32						0,740	●	91,-





SDNCN

Stelo in acciaio | *Stahlschaft* | Steelshank



CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI <i>Abmessungen</i> Dimensions (mm.)												STOCK	PRICELIST €
	h1	h2	b	l1	f									
SDNCN 0808 D07	8	8	8	60	4	DCMT DCGT 0702..			SS1751	BT08	0,040	●	68,50	
SDNCN 1010 E07	10	10	10	70	5						0,060	●	68,50	
SDNCN 1212 F07	12	12	12	80	6						0,090	●	68,50	
SDNCN 1616 H11	16	16	16	100	8	DCMT DCGT 11T3..	US2311	GBS1111	SS1111	BT15	0,220	●	80,50	
SDNCN 2020 K11	20	20	20	125	10						0,420	●	82,50	
SDNCN 2525 M11	25	25	25	150	12,5						0,740	●	91,-	

● Disponibile – Lieferbar – On stock ○


SRDCN

 Stelo in acciaio | *Stahlschaft* | Steelshank

CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI <i>Abmessungen</i> Dimensions (mm.)											STOCK	PRICELIST €
	h1	h2	l1	l2	f								
SRDCN 1212 F06	12	12	80	12,4	6	RCMT RCGT 0602...			SS1751	BT08	0,090	●	77,-
SRDCN 1616 H06	16	16	100	12,4	8						0,220	●	86,50
SRDCN 2020 K06	20	20	125	12,4	10						0,420	●	99,-
SRDCN 2525 M06	25	25	150	12,4	12,5						0,740	●	111,50
SRDCN 1616 H08	16	16	100	16,4	8	RCMT RCGT 0803...		SS8831		0,220	●	86,50	
SRDCN 2020 K08	20	20	125	16,4	10					0,420	●	101,-	
SRDCN 2525 M08	25	25	150	16,4	12,5					0,740	●	111,50	
SRDCN 1616 H10	16	16	100	20,3	8	RCMT RCGT 1003...	US3431	GBS1111	SS1111	BT15	0,220	●	86,50
SRDCN 2020 K10	20	20	125	20,3	10						0,420	●	101,-
SRDCN 2525 M10	25	25	150	20,3	12,5						0,740	●	111,50
SRDCN 2020 K12	20	20	125	20,3	10	RCMT RCGT 1204...	US3450	GBS1111	SS1111	BT15	0,420	●	101,-
SRDCN 2525 M12	25	25	150	20,3	12,5						0,740	●	111,50



SRGCR/L

 Stelo in acciaio | *Stahlschaft* | Steelshank

CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI <i>Abmessungen</i> Dimensions (mm.)												STOCK	PRICELIST €
	h1	h2	b	l1	l2	f								
SRGCR/L 1212 F06	12	12	12	80	13,8	16	RCMT RCGT 0602...		SS1751	BT08	0,090	●	80,50	
SRGCR/L 1616 H06	16	16	16	100	13,8	20					0,220	●	91,-	
SRGCR/L 2020 K06	20	20	20	125	15,3	25					0,420	●	101,-	
SRGCR/L 2525 M06	25	25	25	150	18,8	32					0,740	●	117,50	
SRGCR/L 1616 H08	16	16	16	100	14,7	20	RCMT RCGT 0803...		SS8831		0,220	●	91,-	
SRGCR/L 2020 K08	20	20	20	125	16,4	25					0,420	●	106,-	
SRGCR/L 2525 M08	25	25	25	150	19,8	32					0,740	●	117,50	
SRGCR/L 1616 H10	16	16	16	100	15,5	20	RCMT RCGT 1003...	US3431	GBS1111	SS1111	BT15	0,220	●	91,-
SRGCR/L 2020 K10	20	20	20	125	17,2	25						0,420	●	106,-
SRGCR/L 2525 M10	25	25	25	150	20,7	32						0,740	●	117,50

● Disponibile – Lieferbar – On stock

○



SSBCR/L

Stelo in acciaio | *Stahlschaft* | Steelshank


CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI <i>Abmessungen</i> Dimensions (mm.)						SCMT SCGT 09T3...	US4111	GBS1111	SS1111	BT15	kg	STOCK	PRICELIST €
	h1	h2	b	l1	l2	f								
SSBCR/L 1616 H09	16	16	16	100	20	13	SCMT SCGT 1204...	US4221	GBS1221	SS1221	BT15	0,220	●	80,50
SSBCR/L 2020 K12	20	20	20	125	20	17						0,420	●	82,50
SSBCR/L 2525 M12	25	25	25	150	20	22						0,740	●	91,-



SSDCN

Stelo in acciaio | *Stahlschaft* | Steelshank

CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI <i>Abmessungen</i> Dimensions (mm.)						SCMT SCGT 09T3...	US4111	GBS1111	SS1111	BT15	kg	STOCK	PRICELIST €
	h1	h2	b	l1	l2	f								
SSDCN 1212 F09	12	12	12	80	16	6	SCMT SCGT 1204...	US4221	GBS1221	SS1221	BT15	0,090	●	69,50
SSDCN 1616 H09	16	16	16	100	20	8						0,220	●	80,50
SSDCN 2020 K09	20	20	20	125	20	10						0,420	●	91,-
SSDCN 1616 H12	16	16	16	100	25	8	SCMT SCGT 1204...	US4221	GBS1221	SS1221	BT15	0,220	●	85,50
SSDCN 2020 K12	20	20	20	125	25	10						0,420	●	91,-
SSDCN 2525 M12	25	25	25	150	25	12,5						0,740	●	96,-




SSSCR/L

Stelo in acciaio | *Stahlschaft* | Steelshank

CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI <i>Abmessungen</i> Dimensions (mm.)						SCMT SCGT 09T3...	US4111	GBS1111	SS1111	BT15	kg	STOCK	PRICELIST €
	h1	h2	b	l1	l2	f								
SSSCR/L 0808 D09	8	8	8	60	21	13	SCMT SCGT 1204...	US4221	GBS1221	SS1221	BT15	0,040	●	68,50
SSSCR/L 1010 E09	10	10	10	70	21	14						0,060	●	68,50
SSSCR/L 1212 F09	12	12	12	80	17	16						0,090	●	68,50
SSSCR/L 1616 H09	16	16	16	100	20	20	SCMT SCGT 1204...	US4221	GBS1221	SS1221	BT15	0,220	●	80,50
SSSCR/L 2020 K09	20	20	20	125	20	25						0,420	●	82,50
SSSCR/L 1616 H12	16	16	16	100	18	20						0,220	●	80,50
SSSCR/L 2020 K12	20	20	20	125	26,7	25	SCMT SCGT 1204...	US4221	GBS1221	SS1221	BT15	0,420	●	82,50
SSSCR/L 2525 M12	25	25	25	150	25	32						0,740	●	91,-


● Disponibile - Lieferbar - On stock ○



SVGCR/L

Stelo in acciaio | *Stahlschaft* | Steelshank


CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI <i>Abmessungen</i> Dimensions (mm.)												STOCK	PRICELIST €
	h1	h2	b	l1	l2	f								
SVGCR/L 0808 K07	8	8	8	125	15	8,5	VCMT VCGT 0702...				VT20	BT06	0,040	● 62,50
SVGCR/L 1010 M07	10	10	10	150	15	10,5							0,060	● 67,-
SVGCR/L 1212 M07	12	12	12	150	18	12,5							0,090	● 71,50



SVLCR/L

Stelo in acciaio | *Stahlschaft* | Steelshank


CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI <i>Abmessungen</i> Dimensions (mm.)												STOCK	PRICELIST €
	h1	h2	b	l1	l2	f								
SVLCR/L 0808 D07	8	8	8	60	15	10	VCMT VCGT 0702...				VT20	BT06	0,040	● 62,50
SVLCR/L 1010 E07	10	10	10	70	15	12							0,060	● 67,-
SVLCR/L 1212 F07	12	12	12	80	18	16							0,090	● 71,50



SVXCR/L

Stelo in acciaio | *Stahlschaft* | Steelshank

CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI <i>Abmessungen</i> Dimensions (mm.)												STOCK	PRICELIST €
	h1	h2	b	l1	l2	f								
SVXCR/L 0808 D07	8	8	8	60	15	10	VCMT VCGT 0702...				VT20	BT06	0,040	● 62,50
SVXCR/L 1010 E07	10	10	10	70	15	12							0,060	● 67,-
SVXCR/L 1212 F07	12	12	12	80	18	16							0,090	● 71,50



SVHBR/L


Stelo in acciaio | Stahlschaft | Steelshank

CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI Abmessungen Dimensions (mm.)												STOCK	PRICELIST €
	h1	h2	b	l1	l2	f								
SVHBR/L 1212 F11	12	12	12	80	13,4	16	VBMT 1103...			SS1751	BT08	0,090	●	83,50
SVHBR/L 1616 H11	16	16	16	100	13,4	20						0,220	●	83,50
SVHBR/L 2020 K11	20	20	20	125	16,6	25						0,420	●	90,-
SVHBR/L 2020 K16	20	20	20	125	15,9	25	VBMT 1604...	US6522	GBS1111	SS1111	BT15	0,420	●	99,-
SVHBR/L 2525 M16	25	25	25	150	20,6	32						0,740	●	111,50

SVHCR/L

Stelo in acciaio | Stahlschaft | Steelshank

CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI Abmessungen Dimensions (mm.)												STOCK	PRICELIST €
	h1	h2	b	l1	l2	f								
SVHCR/L 1212 F11	12	12	12	80	13,4	16	VCMT VCGT 1103...			SS1751	BT08	0,090	●	83,50
SVHCR/L 1616 H11	16	16	16	100	13,4	20						0,220	●	83,50
SVHCR/L 2020 K11	20	20	20	125	16,6	25						0,420	●	90,-
SVHCR/L 2525 M11	25	25	25	150	22,9	32						0,740	●	99,-
SVHCR/L 2020 K16	20	20	20	125	15,2	25	VCMT VCGT 1604...	US6522	GBS1111	SS1111	BT15	0,420	●	99,-
SVHCR/L 2525 M16	25	25	25	150	23,5	32						0,740	●	111,50



SVJBR/L

Stelo in acciaio | Stahlschaft | Steelshank



CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI Abmessungen Dimensions (mm.)												STOCK	PRICELIST €
	h1	h2	b	l1	l2	f								
SVJBR/L 1212 F11	12	12	12	80	21,5	16	VBMT 1103...			SS1751	BT08	0,090	●	83,50
SVJBR/L 1616 H11	16	16	16	100	21,5	20						0,220	●	83,50
SVJBR/L 2020 K11	20	20	20	125	23	25						0,420	●	90,-
SVJBR/L 2020 K16	20	20	20	125	29,5	25	VBMT 1604...	US6522	GBS1111	SS1111	BT15	0,420	●	90,-
SVJBR/L 2525 M16	25	25	25	150	33	32						0,740	●	111,50

SVJCR/L

Stelo in acciaio | Stahlschaft | Steelshank

CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI Abmessungen Dimensions (mm.)												STOCK	PRICELIST €
	h1	h2	b	l1	l2	f								
SVJCR/L 1212 F11	12	12	12	80	21,5	16	VCMT VCGT 1103...			SS1751	BT08	0,090	●	83,50
SVJCR/L 1616 H11	16	16	16	100	21,5	20						0,220	●	83,50
SVJCR/L 2020 K11	20	20	20	125	24	25						0,420	●	90,-
SVJCR/L 2525 M11	25	25	25	150	26	32						0,740	●	99,-
SVJCR/L 2020 K16	20	20	20	125	29,5	25	VCMT VCGT 1604...	US6522	GBS1111	SS1111	BT15	0,420	●	90,-
SVJCR/L 2525 M16	25	25	25	150	32,5	32						0,740	●	99,-

● Disponibile - Lieferbar - On stock ○



SVVBN



Stelo in acciaio | *Stahlschaft* | Steelshank

CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI <i>Abmessungen</i> Dimensions (mm.)												STOCK	PRICELIST €
	h1	h2	b	l1	l2	f								
SVVBN 1212 F11	12	12	12	80	18,5	6	VBMT 1103...			SS1751	BT08	0,090	●	75,-
SVVBN 1616 H11	16	16	16	100	24,7	8						0,220	●	80,50
SVVBN 2020 K11	20	20	20	125	32	10						0,420	●	82,50
SVVBN 2525 M11	25	25	25	150	38,9	12,5						0,740	●	91,-
SVVBN 2020 K16	20	20	20	125	30,7	10	VBMT 1604...	US6522	GBS1111	SS1111	BT15	0,420	●	90,-
SVVBN 2525 M16	25	25	25	150	38,8	12,5						0,740	●	99,-

SVVCN

Stelo in acciaio | *Stahlschaft* | Steelshank

CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI <i>Abmessungen</i> Dimensions (mm.)												STOCK	PRICELIST €
	h1	h2	b	l1	l2	f								
SVVCN 0808 K07	8	8	8	125	15	4	VCMT VCGT 0702...			VT20	BT06	0,040	●	62,50
SVVCN 1010 M07	10	10	10	150	15	5						0,060	●	67,-
SVVCN 1212 M07	12	12	12	150	18	6						0,090	●	71,50
SVVCN 1212 F11	12	12	12	80	18,4	6	VCMT VCGT 1103...			SS1751	BT08	0,090	●	75,-
SVVCN 1616 H11	16	16	16	100	24,7	8						0,220	●	80,50
SVVCN 2020 K11	20	20	20	125	31,3	10						0,420	●	82,50
SVVCN 2525 M11	25	25	25	150	39	12,5						0,740	●	91,-
SVVCN 2020 K16	20	20	20	125	31,1	10	VCMT VCGT 1604...	US6522	GBS1111	SS1111	BT15	0,420	●	90,-
SVVCN 2525 M16	25	25	25	150	38,2	12,5						0,740	●	99,-




STGCR/L

Stelo in acciaio | *Stahlschaft* | Steelshank

CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI <i>Abmessungen</i> Dimensions (mm.)												STOCK	PRICELIST €
	h1	h2	b	l1	l2	f								
STGCR/L 1212 F11	12	12	12	80	19	16	TCMT 1102			SS1751	BT08	0,090	●	68,50
STGCR/L 1616 H11	16	16	16	100	19	20						0,220	●	80,50
STGCR/L 1616 H16	16	16	16	100	22	20	TCMT TCGT 16T3...	US5511	GBS1111	SS1111	BT15	0,220	●	80,50
STGCR/L 2020 K16	20	20	20	125	22	25						0,420	●	91,-
STGCR/L 2525 M16	25	25	25	150	23	32						0,740	●	96,-


NEW



NEW SCACR/L

Stelo in acciaio | *Stahlschaft* | Steelshank

CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI <i>Abmessungen</i> Dimensions (mm.)										STOCK	PRICELIST €	
	h1	h2	b	l1	f								
SCACR/L 0808 X06-A	8	8	8	115	8,0	CCMT CCGT 0602..		SS1751	BT08	0,060	●	79,-	
SCACR/L 1010 X06-A	10	10	10	115	10,0							0,100	80,-
SCACR/L 1212 X06-A	12	12	12	130	12,0							0,150	82,-
SCACR/L 1212 X09-A	12	12	12	130	12,0	CCMT CCGT 09T3..		VT40B	BT15	0,150	●	82,-	
SCACR/L 1616 X09-A	16	16	16	130	16,0							0,260	85,-



NEW SDACR/L

Stelo in acciaio | *Stahlschaft* | Steelshank

CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI <i>Abmessungen</i> Dimensions (mm.)										STOCK	PRICELIST €	
	h1	h2	b	l1	f								
SDACR/L 0808 X07-A	8	8	8	115	8,0	DCMT DCGT 0702..		SS1751	BT08	0,060	●	79,-	
SDACR/L 1010 X07-A	10	10	10	115	10,0							0,090	80,-
SDACR/L 1212 X07-A	12	12	12	130	12,0							0,150	82,-
SDACR/L 1616 X07-A	16	16	16	130	16,0							0,250	85,-
SDACR/L 1212 X11-A	12	12	12	130	12,0	DCMT DCGT 11T3..		VT40B	BT15	0,150	●	82,-	
SDACR/L 1616 X11-A	16	16	16	130	16,0							0,250	85,-





NEW SDNCN

Stelo in acciaio | *Stahlschaft* | Steelshank

CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI <i>Abmessungen</i> Dimensions (mm.)										STOCK	PRICELIST €
	h1	h2	b	l1	f							
SDNCN 1010 X07-A	10	10	10	115	5,0	DCMT DCGT 0702..		SS1751	BT08	0,090	●	80,-
SDNCN 1212 X11-A	12	12	12	130	6,0							0,150
SDNCN 1616 X11-A	16	16	16	130	8,0	DCMT DCGT 11T3..		VT40B	BT15	0,250	●	85,-



● Disponibile - Lieferbar - On stock ○



NEW SVACR/L

Stelo in acciaio | *Stahlschaft* | Steelshank



CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI Abmessungen Dimensions (mm.)											STOCK	PRICELIST €
	h1	h2	b	l1	f								
SVACR/L 0808 X11-A	8	8	8	115	8,0	VCMT VCGT 1103..			SS1751	BT08	0,060	●	79,-
SVACR/L 1010 X11-A	10	10	10	115	10,0						0,090	●	80,-
SVACR/L 1212 X11-A	12	12	12	130	12,0						0,150	●	82,-
SVACR/L 1616 X11-A	16	16	16	130	16,0						0,250	●	85,-
SVACR/L 1212 X16-A	12	12	12	130	12,0						VCMT VCGT 1604..		VT40B
SVACR/L 1616-X16-A	16	16	16	130	16,0	0,240	●	85,-					



NEW SVJCR/L

Stelo in acciaio | *Stahlschaft* | Steelshank


CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI Abmessungen Dimensions (mm.)											STOCK	PRICELIST €
	h1	h2	b	l1	f								
SVJCR/L 0808 X11-A	8	8	8	115	8,0	VCMT VCGT 1103..			SS1751	BT08	0,060	●	79,-
SVJCR/L 1010 X11-A	10	10	10	115	10,0						0,090	●	80,-
SVJCR/L 1212 X11-A	12	12	12	130	12,0						0,150	●	82,-
SVJCR/L 1616 X11-A	16	16	16	130	16,0						0,250	●	85,-
SVJCR/L 1212 X16-A	12	12	12	130	12,0						VCMT VCGT 1604..		VT40B
SVJCR/L 1616-X16-A	16	16	16	130	16,0	0,240	●	85,-					



NEW SVVCN

Stelo in acciaio | *Stahlschaft* | Steelshank

CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI Abmessungen Dimensions (mm.)											STOCK	PRICELIST €
	h1	h2	b	l1	f								
SVVCN 1010 X11-A	10	10	10	115	5,0	VCMT VCGT 1103..			SS1751	BT08	0,100	●	80,-
SVVCN 1212 X11-A	12	12	12	130	6,0						0,150	●	82,-
SVVCN 1616 X11-A	16	16	16	130	8,0						0,250	●	85,-
SVVCN 1212 X16-A	12	12	12	130	6,0	VCMT VCGT 1604..		VT40B	BT15	0,150	●	82,-	
SVVCN 1616 X16-A	16	16	16	130	8,0					0,240	●	85,-	




A-MTFNR/L

Stelo in acciaio | *Stahlschaft* | Steel shank

CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI <i>Abmessungen</i> Dimensions (mm.)							Inserto <i>Wendeschneidplatte</i> Indexable insert	kg	STOCK	PRICELIST €
	d	h ₁	h ₂	l ₁	f	a	D _{min}				
A32S MTFNR/L 16	32	15	30	250	22	5,9	44	TN... 1604...	1,400	●	283,50
A40T MTFNR/L 16	40	18	36	300	27	6,9	54		2,700	●	336,50

Ricambi | *Ersatzteile* | Spare parts

PER ARTICOLO Für Artikel-Nr. For Article No.	Staffa <i>Klemme</i> Clamp	Staffa cuneo <i>Keilstück</i> Wedge	Supporto <i>Unterlage</i> Support pad	Spina elastica <i>Spannstift</i> Clamping pin
... MTFNR/L 16	GS1	P1	E1	G1



A-PCLNR/L


Stelo in acciaio | *Stahlschaft* | Steel shank

CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI <i>Abmessungen</i> Dimensions (mm.)							Inserto <i>Wendeschneidplatte</i> Indexable insert	kg	STOCK	PRICELIST €
	d	h ₁	h ₂	l ₁	l ₂	f	D _{min}				
A16M PCLNR/L 09	16	8	15,5	150	21	11	20	CN... 0903...	0,250	○	156,-
A20Q PCLNR/L 09	20	10	19	180	21	13	25		0,500	○	186,50
A25R PCLNR/L 09	25	12,5	24	200	21	17	32		0,700	○	238,50
A25R PCLNR/L 12	25	12,5	24	200	21	17	32	CN... 1204...	0,700	●	238,50
A32S PCLNR/L 12	32	16	31	250	24,1	22	40		1,400	●	264,-
A40T PCLNR/L 12	40	20	38,5	300	24,1	27	49		2,700	●	305,50

Ricambi | *Ersatzteile* | Spare parts

PER ARTICOLO Für Artikel-Nr. For Article No.	Supporto <i>Unterlage</i> Support pad	Leva <i>Hebel</i> Lever	Vite di fissaggio <i>Klemmschraube</i> Clamping screw	Spina supporto <i>Rohrstift</i> Shim pin	Punzone <i>Montagedorn</i> Shim pin punch
... 16/20... PCLN R/L 09	-	HP 1118	SP 1118	-	-
... 25... PCLN R/L 09	UP 1115	HP 4751	SP 3111	RP 3112	MP 3111
... 25... PCLN R/L 12	UP 1111	HP 1111	SP 1114	RP 1111	MP 1111
... 32-40... PCLN R/L 12	UP 1111	HP 1111	SP 1111	RP 1111	MP 1111

● Disponibile - Lieferbar - On stock ○




A-PDUNR/L

Stelo in acciaio | *Stahlschaft* | Steel shank

CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI <i>Abmessungen</i> Dimensions (mm.)						Inserto Wendeschneidplatte Indexable insert	kg	STOCK	PRICELIST €
	d	h1	h2	l1	f	D _{min}				
A20Q PDUNR/L 11	20	10	19	180	16	27	DN... 1104...	0,500	○	191,50
A25R PDUNR/L 11	25	12,5	24	200	18,5	32		0,700	○	233,-
A32S PDUNR/L 15	32	16	31	250	22	40	DN... 1506...	1,400	●	261,50
A40T PDUNR/L 15	40	20	38,5	300	27	49		2,700	○	305,50

Ricambi | *Ersatzteile* | Spare parts

PER ARTICOLO Für Artikel-Nr. For Article No.	Supporto <i>Unterlage</i> Support pad	Leva <i>Hebel</i> Lever	Vite di fissaggio <i>Klemmschraube</i> Clamping screw	Spina supporto <i>Rohrstift</i> Shim pin	Punzone <i>Montagedorn</i> Shim pin punch
...20... PDUN R/L 11	–	HP 2012	SP 3112	–	–
...25... PDUN R/L 11	UP 2011	HP 2011	SP 3111	RP 3112	MP 3111
...32-40... PDUN R/L 15	UP 2421	HP 2421	SP 1111	RP 1111	MP 1111



A-PTFNR/L



Stelo in acciaio | *Stahlschaft* | Steel shank

CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI <i>Abmessungen</i> Dimensions (mm.)							Inserto Wendeschneidplatte Indexable insert	kg	STOCK	PRICELIST €
	d	h1	h2	l1	l2	f	D _{min}				
A20Q PTFNR/L 11	20	10	19	180	14	13	25	TN... 1103...	0,500	●	191,50
A25R PTFNR/L 16	25	12,5	24	200	17,5	17	32	TN... 1604...	0,700	●	233,-

Ricambi | *Ersatzteile* | Spare parts

PER ARTICOLO Für Artikel-Nr. For Article No.	Supporto <i>Unterlage</i> Support pad	Leva <i>Hebel</i> Lever	Vite di fissaggio <i>Klemmschraube</i> Clamping screw	Spina supporto <i>Rohrstift</i> Shim pin	Punzone <i>Montagedorn</i> Shim pin punch
...20... PTFNR/L 11	–	HP 6051	SP 5751	–	–
...25... PTFNR/L 16	UP 6211	HP 4751	SP 3111	RP 3112	MP 3111

● Disponibile – Lieferbar – On stock ○



A-PWLNRL

Stelo in acciaio | *Stahlschaft* | Steel shank


CODICE ORDINE <i>Bestell-Nr.</i> Order No.	DIMENSIONI <i>Abmessungen</i> Dimensions (mm.)						Inserto <i>Wendeschneidplatte</i> Indexable insert	kg	STOCK	PRICELIST €
	d	h2	l1	l2	f	D min				
A16M PWLNRL 06	16	15,5	150	17,5	11	21	WN... 0604...	0,250	○	156,-
A20Q PWLNRL 06	20	19	180	19,5	13	25		0,500	○	191,50
A25R PWLNRL 06	25	24	200	19,5	17	32		0,700	○	233,-
A32S PWLNRL 08	32	31	250	26	22	40	WN... 0804...	1,400	●	261,50

Ricambi | *Ersatzteile* | Spare parts

PER ARTICOLO <i>Für Artikel-Nr.</i> For Article No.	Supporto <i>Unterlage</i> Support pad	Leva <i>Hebel</i> Lever	Vite di fissaggio <i>Klemmschraube</i> Clamping screw	Spina supporto <i>Rohrstift</i> Shim pin	Punzone <i>Montagedorn</i> Shim pin punch
... 16-20... PWLNRL 06	–	HP 4753	SP 3113	–	–
... 25... PWLNRL 06	UP 71111	HP 4751	SP 3111	RP 3112	MP 3111
... 32... PWLNRL 08	UP 71011	HP 1111	SP 1111	RP 1111	MP 1111


● Disponibile – Lieferbar – On stock ○

Utensili per tornitura esterna | *Werkzeuge für die Aussenbearbeitung* | External turning tools
 Con lubrificazione | *Mit Innenkühlung* | With coolant



PCLNR/L Stelo in acciaio | *Stahlschaft* | Steelshank

CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI <i>Abmessungen</i> Dimensions (mm.)													STOCK	PRICELIST €
	h1	h2	b	l1	l2	f									
PCLNR/L1616H12-IKG1/8	16	16	16	100	26,1	20							0,254	●	220,50
PCLNR/L2020K12-IKG1/8	20	20	20	125	27,4	25	CNMG 1204...	UP 1111	HP 1111	SP 1111	RP 1111	MP 1111	0,428	●	230,50
PCLNR/L2525M12-IKG1/8	25	25	25	150	28	32							0,751	●	248,-




PDJNR/L Stelo in acciaio | *Stahlschaft* | Steelshank

CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI <i>Abmessungen</i> Dimensions (mm.)													STOCK	PRICELIST €
	h1	h2	b	l1	l2	f									
PDJNR/L1616H11-IKG1/8	16	16	16	100	30	20	DNMG 1104...	UP 2011	HP 2011	SP 3111	RP 3112	MP 3111	0,220	●	220,50
PDJNR/L2020K15-IKG1/8	20	20	20	125	30	25	DNMG 1506...	UP 2421	HP 2421	SP 1111	RP 1111	MP 1111	0,411	●	230,50
PDJNR/L2525M15-IKG1/8	25	25	25	150	30	32							0,737	●	248,-


● Disponibile - Lieferbar - On stock ○

Utensili per tornitura esterna | *Werkzeuge für die Aussenbearbeitung* | External turning tools
 Con lubrificazione | *Mit Innenkühlung* | With coolant



PSSNR/L Stelo in acciaio | *Stahlschaft* | Steelshank


CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI <i>Abmessungen</i> Dimensions (mm.)													STOCK	PRICELIST €
	h1	h2	b	l1	l2	f									
PSSNR/L2020K12-IG G1/8	20	20	20	125	29,4	25	SNMG 1204...	UP 5112	HP 1111	SP 1111	RP 1111	MP 1111	0,430	●	230,50
PSSNR/L2525M12-IG G1/8	25	25	25	150	29,3	32							0,760	●	248,-



PWLNRL Stelo in acciaio | *Stahlschaft* | Steelshank

CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI <i>Abmessungen</i> Dimensions (mm.)													STOCK	PRICELIST €
	h1	h2	b	l1	l2	f									
PWLNRL 2020 K08 – IK G1/8	20	20	20	125	25	25	WNMG 0804...	UP 71011	HP 1111	SP 1111	RP 1111	MP 1111	0,420	●	230,50
PWLNRL 2525 M08 – IK G1/8	25	25	25	150	25	32							0,767	●	248,-

● Disponibile – Lieferbar – On stock ○




PCLNR/L

Stelo in acciaio | *Stahlschaft* | Steel shank

CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI <i>Abmessungen</i> Dimensions (mm.)						Inserto Wendeschneidplatte Indexable insert	kg	STOCK	PRICELIST €
	h1	h2	b	li	l2	f				
PCLNR/L 1616 H09	16	16	16	100	23	20,3	CN... 0903...	0,220	○	96,-
PCLNR/L 1616 H12	16	16	16	100	26,1	20,3	CN... 1204...	0,220	●	96,-
PCLNR/L 2020 K09	20	20	20	125	26	25,3	CN... 0903...	0,420	○	98,-
PCLNR/L 2020 K12	20	20	20	125	27,5	25,3	CN... 1204...	0,420	●	98,-
PCLNR/L 2525 M09	25	25	25	150	28	32,3	CN... 0903...	0,740	○	101,-
PCLNR/L 2525 M12	25	25	25	150	28,1	32,3	CN... 1204...	0,740	●	101,-
PCLNR/L 2525 M16	25	25	25	150	32,7	32,3	CN... 1606...	0,740	○	101,-
PCLNR/L 3225 P12	32	32	25	170	31,2	32,3	CN... 1204...	1,300	●	117,50
PCLNR/L 3232 P16	32	32	32	170	40	40,3	CN... 1606...	1,300	○	124,-
PCLNR/L 3232 P19	32	32	32	170	38,2	40,3	CN... 1906...	1,300	○	124,-
PCLNR/L 4040 S19	40	40	40	250	40	50,3		1,700	○	175,-

Ricambi | *Ersatzteile* | Spare parts

PER ARTICOLO Für Artikel-Nr. For Article No.	Supporto <i>Unterlage</i> Support pad	Leva <i>Hebel</i> Lever	Vite di fissaggio <i>Klemmschraube</i> Clamping screw	Spina supporto <i>Rohrstift</i> Shim pin	Punzone <i>Montagedorn</i> Shim pin punch
PC... R/L... 09	UP 1115	HP 4751	SP 3111	RP 3112	MP 3111
PC... R/L... 12	UP 1111	HP 1111	SP 1111	RP 1111	MP 1111
PC... R/L... 16	UP 1221	HP 1221	SP 1221	RP 1221	MP 1221
PC... R/L... 19	UP 1321	HP 1321	SP 1321	RP 1321	MP 1321



PCBNR/L


Stelo in acciaio | *Stahlschaft* | Steel shank

CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI <i>Abmessungen</i> Dimensions (mm.)						Inserto Wendeschneidplatte Indexable insert	kg	STOCK	PRICELIST €
	h1	h2	b	li	l2	f				
PCBNR/L 2525 M12	25	25	25	150	27,7	22	CN... 1204...	0,740	●	101,-

Ricambi | *Ersatzteile* | Spare parts

PER ARTICOLO Für Artikel-Nr. For Article No.	Supporto <i>Unterlage</i> Support pad	Leva <i>Hebel</i> Lever	Vite di fissaggio <i>Klemmschraube</i> Clamping screw	Spina supporto <i>Rohrstift</i> Shim pin	Punzone <i>Montagedorn</i> Shim pin punch
PC... R/L... 12	UP 1111	HP 1111	SP 1111	RP 1111	MP 1111

● Disponibile – Lieferbar – On stock ○




PCKNR/L

Stelo in acciaio | *Stahlschaft* | Steel shank

CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI <i>Abmessungen</i> Dimensions (mm.)						Inserto <i>Wendeschneidplatte</i> Indexable insert	kg	STOCK	PRICELIST €
	h1	h2	b	l1	l2	f				
PCKNR/L 2020 K12	20	20	125	27,4	25	25	CN... 1204...	0,420	●	101,-
PCKNR/L 2525 M12	25	25	150	28	25	32		0,740	●	101,-

Ricambi | *Ersatzteile* | Spare parts

PER ARTICOLO <i>Für Artikel-Nr.</i> For Article No.	Supporto <i>Unterlage</i> Support pad	Leva <i>Hebel</i> Lever	Vite di fissaggio <i>Klemmschraube</i> Clamping screw	Spina supporto <i>Rohrstift</i> Shim pin	Punzone <i>Montagedorn</i> Shim pin punch
PC... R/L... 12	UP 1111	HP 1111	SP 1111	RP 1111	MP 1111



PDJNR/L


Stelo in acciaio | *Stahlschaft* | Steel shank

CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI <i>Abmessungen</i> Dimensions (mm.)						Inserto <i>Wendeschneidplatte</i> Indexable insert	kg	STOCK	PRICELIST €
	h1	h2	b	l1	l2	f				
PDJNR/L 1616 H11	16	16	16	100	30	20,2	DN... 1104...	0,220	○	96,-
PDJNR/L 2020 K11	20	20	20	125	30	25,2		0,420	○	104,-
PDJNR/L 2020 K15	20	20	20	125	35,4	25,2	DN... 1506...	0,420	●	104,-
PDJNR/L 2525 M11	25	25	25	150	30	32,2	DN... 1104...	0,740	○	104,-
PDJNR/L 2525 M15	25	25	25	150	35,4	32,2	DN... 1506...	0,740	●	104,-
PDJNR/L 3225 P11	32	32	25	170	29,8	32,2	DN... 1104...	1,300	○	116,50
PDJNR/L 3232 P15	32	32	32	170	35,4	40,2	DN... 1506...	1,300	●	136,-

Ricambi | *Ersatzteile* | Spare parts

PER ARTICOLO <i>Für Artikel-Nr.</i> For Article No.	Supporto <i>Unterlage</i> Support pad	Leva <i>Hebel</i> Lever	Vite di fissaggio <i>Klemmschraube</i> Clamping screw	Spina supporto <i>Rohrstift</i> Shim pin	Punzone <i>Montagedorn</i> Shim pin punch
PD... R/L... 11	UP 2011	HP 2011	SP 3111	RP 3112	MP 3111
PD... R/L... 15	UP 2421	HP 2421	SP 1111	RP 1111	MP 1111

● Disponibile – Lieferbar – On stock ○



PSKNR/L

 Stelo in acciaio | *Stahlschaft* | Steel shank

CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI <i>Abmessungen</i> Dimensions (mm.)						Inserto Wendeschneidplatte Indexable insert	kg	STOCK	PRICELIST €
	h ₁	h ₂	b	l ₁	l ₂	f				
PSKNR/L 2020 K12	20	20	20	125	20,7	25,3	SN... 1204...	0,420	●	104,-
PSKNR/L 2525 M12	25	25	25	150	24	32,3		0,740	●	104,-
PSKNR/L 2525 M15	25	25	25	150	24,8	32,3	SN... 1506...	0,740	○	104,-
PSKNR/L 3232 P15	32	32	32	170	27,6	40,1		1,300	○	136,-
PSKNR/L 3232 P19	32	32	32	170	37,4	40,3	SN... 1906...	1,300	○	136,-

Ricambi | *Ersatzteile* | Spare parts

PER ARTICOLO Für Artikel-Nr. For Article No.	Supporto <i>Unterlage</i> Support pad	Leva <i>Hebel</i> Lever	Vite di fissaggio <i>Klemmschraube</i> Clamping screw	Spina supporto <i>Rohrstift</i> Shim pin	Punzone <i>Montagedorn</i> Shim pin punch
PS... R/L... 12	UP 5112	HP 1111	SP 1111	RP 1111	MP 1111
PS... R/L... 15	UP 5421	HP 1221	SP 1221	RP 1221	MP 1221
PS... R/L... 19	UP 5321	HP 1321	SP 1321	RP 1321	MP 1321


PSSNR/L

 Stelo in acciaio | *Stahlschaft* | Steel shank

CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI <i>Abmessungen</i> Dimensions (mm.)						Inserto Wendeschneidplatte Indexable insert	kg	STOCK	PRICELIST €
	h ₁	h ₂	b	l ₁	l ₂	f				
PSSNR/L 2020 K12	20	20	20	125	29,4	25,3	SN... 1204...	0,420	●	104,-
PSSNR/L 2525 M12	25	25	25	150	29,3	32,3		0,740	●	104,-
PSSNR/L 2525 M15	25	25	25	150	32,5	32,3	SN... 1506...	0,740	○	104,-
PSSNR/L 3232 P15	32	32	32	170	32,5	40,3		1,300	○	136,-

Ricambi | *Ersatzteile* | Spare parts

PER ARTICOLO Für Artikel-Nr. For Article No.	Supporto <i>Unterlage</i> Support pad	Leva <i>Hebel</i> Lever	Vite di fissaggio <i>Klemmschraube</i> Clamping screw	Spina supporto <i>Rohrstift</i> Shim pin	Punzone <i>Montagedorn</i> Shim pin punch
PS... R/L... 12	UP 5112	HP 1111	SP 1111	RP 1111	MP 1111
PS... R/L... 15	UP 5421	HP 1221	SP 1221	RP 1221	MP 1221

● Disponibile - Lieferbar - On stock

○




PWLNR/L

Stelo in acciaio | *Stahlschaft* | Steel shank

CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI <i>Abmessungen</i> Dimensions (mm.)						Inserto Wendeschneidplatte Indexable insert	kg	STOCK	PRICELIST €
	h1	h2	b	l1	l2	f				
PWLNR/L 1616 H06	16	16	16	100	20	23	WN... 0604...	0,220	○	96,-
PWLNR/L 2020 K06	20	20	20	125	22	25		0,420	○	104,-
PWLNR/L 2020 K08	20	20	20	125	22	25	WN... 0804...	0,420	●	104,-
PWLNR/L 2525 M06	25	25	25	150	22,4	32	WN... 0604...	0,740	○	104,-
PWLNR/L 2525 M08	25	25	25	150	22,4	32	WN... 0804...	0,740	●	104,-
PWLNR/L 3225 P08	32	32	25	170	22	32		1,300	●	116,50

Ricambi | Ersatzteile | Spare parts

PER ARTICOLO Für Artikel-Nr. For Article No.	Supporto Unterlage Support pad	Leva Hebel Lever	Vite di fissaggio Klemmschraube Clamping screw	Spina supporto Rohrstift Shim pin	Punzone Montagedorn Shim pin punch
PW... R/L... 06	UP 71111	HP 4751	SP 3111	RP 3112	MP 3111
PW... R/L... 08	UP 71011	HP 1111	SP 1111	RP 1111	MP 1111



MTJNR/L

Stelo in acciaio | *Stahlschaft* | Steel shank

CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	DIMENSIONI <i>Abmessungen</i> Dimensions (mm.)						Inserto Wendeschneidplatte Indexable insert	kg	STOCK	PRICELIST €
	h1	h2	b	l1	l2	f				
MTJNR/L 2020 K16	20	20	20	125	35	25	TN... 1604...	0,420	●	98,-
MTJNR/L 2525 M16	25	25	25	150	32	32		0,740	●	107,-

Ricambi | Ersatzteile | Spare parts

PER ARTICOLO Für Artikel-Nr. For Article No.	Staffa Klemme Clamp	Staffa cuneo Keilstück Wedge	Supporto Unterlage Support pad	Spina Passstift Pin
MT... R/L... 16	GS1	P1	E1	G1

● Disponibile - Lieferbar - On stock ○



SET A - SCLCR/L 06

- No. 1 A 0608H SCLCR/L 06
- No. 1 A 0810J SCLCR/L 06
- No. 1 A 1012K SCLCR/L 06
- No. 1 A 1216M SCLCR/L 06



SET A-SDUCR/L 07

- No. 1 A 0810H SDUCR/L 07
- No. 1 A 1012K SDUCR/L 07
- No. 1 A 1216M SDUCR/L 07



SET A-SDQCR/L 07

- No. 1 A 0810H SDQCR/L 07
- No. 1 A 1012K SDQCR/L 07
- No. 1 A 1216M SDQCR/L 07



SET A-SWUCR/L 02

- No. 1 A 0508H SWUCR/L 02
- No. 1 A 0608H SWUCR/L 02



SET AH - SCLCR/L 06

- No. 1 AH 0608H SCLCR/L 06
- No. 1 AH 0810J SCLCR/L 06
- No. 1 AH 1012K SCLCR/L 06
- No. 1 AH 1216M SCLCR/L 06



SET AH-SDUCR/L 07

- No. 1 AH 0810H SDUCR/L 07
- No. 1 AH 1012K SDUCR/L 07
- No. 1 AH 1216M SDUCR/L 07



SET E SV.CR/L05 +20 WP 05

- No. 1 E08F SVLCR/L05
- No. 1 E08F SVXCR/L 05
- No. 1 E08F SVVCR/L05
- No. 1 E08F SV95CR/L 05
- No. 10 VCGT 050102 FN-ALUK15
- No. 10 VCGT050102 EN-PM1 K400



SET E SV.CR/L07 +20 WP VC07

- No. 1 E10H SVLCR/L07
- No. 1 E10H SVXCR/L07
- No. 1 E10H SVVCR/L07
- No. 1 E10H SV95CR/L 07
- No. 10 VCGT 070202FN-ALU K15
- No. 10 VCMT 070202EN-PM1 K400



SET E SCLCR/L 06

- No. 1 E08K SCLCR/L 06
- No. 1 E10K SCLCR/L 06
- No. 1 E12M SCLCR/L 06



SET E SDUCR/L 07

- No. 1 E10K SDUCR/L 07
- No. 1 E12M SDUCR/L 07



SET C SCLCR/L 03

- No. 1 C04G SCLCR/L 03
- No. 1 C05H SCLCR/L 03
- No. 1 E06J SCLCR/L 03



SET E-SWUCR/L 02

- No. 1 E 0508H SWUCR/L 02
- No. 1 E 0608H SWUCR/L 02

Inserti per tornitura | *Wendepplatten zum Drehen* | Turning inserts

CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	Figura Form Figure	Dimensioni Abmessungen Dimensions					Denominazione Bezeichnung Designation	Non Rivestiti Unbeschichte Uncoated			Rivestiti Beschichtet Coated					CERMET				
		l	d	s	d1	r		k15	P25	P40	P200	P300	K300	K400	TIN PVD	TIALN PVD	X99	X55		
CPMT		5,6	5,56	1,97	2,5	0,2	CPMT 05T102 EN-PM1						● 12,30							
						0,2	CPMT 05T102 EN-PS2			○ 12,30										
						0,4	CPMT 05T104 EN-PM1									● 12,30				
						0,4	CPMT 05T104 EN-PS2			○ 12,30										
CPGT... ALU		5,6	5,56	1,97	2,5	0,2	CPGT 05T102 FN-ALU	● 18,40												
						0,4	CPGT 05T104 FN-ALU	● 18,40												
CDGT		4,03	3,97	1	2,1	0,1	CDGT 040101 FN-ALU	● 17,-												
						0,2	CDGT 040102 FN-ALU	● 17,-												
						0,4	CDGT 040104 FN-ALU	● 17,-												
						0,2	CDGT 040102 FN										● 17,80			
						0,4	CDGT 040104 FN										● 17,80			
DCGT...ALU		3,78	3,1	1,2	1,7	0,2	DCGT 04T002 FN-ALU	● 22,-												
DCGT...PM1		3,78	3,1	1,2	1,7	0,2	DCGT 04T002 EN-PM1						● 23,-							
TCMT		8,2	4,76	2,38	2,3	0,4	TCMT 080204						● 16,90							
VCGT...EN-PM1		5,40	3,10	1,59	1,7	0,1	VCGT 050101 EN-PM1						○ 23,-							
						0,2	VCGT 050102 EN-PM1									● 23,-				
VCMT... EN-PM1		6,92	3,97	2,38	2,2	0,2	VCMT 070202 EN-PM1						● 13,50							
						0,4	VCMT 070204 EN-PM1									● 13,50				
VCGT... FN-ALU		5,40	3,10	1,59	1,7	0,2	VCGT 050102 FN-ALU	● 22,-												
						0,1	VCGT 070201 FN-ALU	● 19,50												
						0,2	VCGT 070202 FN-ALU	● 18,50												
						0,4	VCGT 070204 FN-ALU	● 18,50												
WCGT... ALU		2,7	3,97	1,59	2,2	0,1	WCGT 020101 FN-ALU	● 19,40												
						0,2	WCGT 020102 FN-ALU	● 19,40												
						0,4	WCGT 020104 FN-ALU	● 19,40												
WCMT		2,7	3,97	1,59	2,2	0,2	WCMT 020102										● 18,40			
						0,4	WCMT 020104													● 18,40

● Disponibile - Lieferbar - On stock

○





DATI AZIENDALI

FAITTOOLS SRL

Via G. Di Vittorio, 2
40055 Villanova di Castenaso (BO)
Tel. +39051782510
P.I. 00586311201
Email: info@faitools.it

CERTIFICAZIONE ISO 9001:2015



POLITICA DELLA QUALITA'

Politica qualità.doc
Analisi contesto e
parti_interessate.docx